

# Oberflächenbehandlung

## Innen

Behandlung	CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
<b>Wasserlacke</b>			
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 110 farblos		
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 111/112 leicht weiss		
2 x lackiert mit Zwischenschliff Astkreuze ausgekittet	RWL 130–134 weiss		
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL Brauntöne		
2 x lackiert mit Zwischenschliff	BR-NaturA farblos		
2 x lackiert mit Zwischenschliff	BR-edelWEISS		
<b>Behandlungen vergilbungsfrei</b>			
1 x grundiert und 1 x lackiert sichtseitig	SunEX und 1 x RWL 110 (mattes Erscheinungsbild)		
1 x grundiert und 2 x lackiert sichtseitig	SunEX und 2 x RWL 110		
1 x allseitig behandelt	SunCare Jet Matt farblos (Lichtschutz mit Feuchteschutz)		
1 x allseitig behandelt	SunCare Jet Matt weiss 100 bis 400 (Lichtschutz mit Feuchteschutz)		
1 x allseitig 1 x sichtseitig behandelt	Arbezol UV Täferlack farblos		
1 x allseitig behandelt	Arbezol UV Täferlack farblos		
<b>Lasuren auf Wasserbasis</b>			
1 x grundiert allseitig	Sperrgrund farblos		
1 x grundiert allseitig	Astblocker weiss (gegen das Durchdringen von Astinhaltsstoffen, reduziert die Astvergilbung)		
1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunEx und 1 x WoodCare UV farblos		
1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunEx und 1 x Oeko Lasur 49/50/51		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor PC 1–10 und PC 101		
<b>Wachsbeizen</b>			
gebürstet und 1 x gebeizt und poliert	WB 154 (andere Farbtöne auch möglich)		

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Vordach

Behandlung		CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
<b>Grundierungen</b>				
1 x grundiert allseitig	Sperrgrund farblos			
1 x grundiert allseitig	Astblocker weiss (gegen das Durchdringen von Astinhaltsstoffen, reduziert die Astvergilbung)			
<b>Wasserlacke (ausschliesslich im geschützten Aussenbereich zugelassen)</b>				
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 110 farblos			
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 111/112 leicht weiss			
2 x lackiert mit Zwischenschliff Astkreuze nicht ausgekittet	RWL 130–34 weiss			
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL Brauntöne			
<b>farblose Lasuren auf Wasserbasis</b>				
1 x allseitig lasiert	WoodCare UV farblos (als Feuchteschutz)			
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	2 x WoodCare UV farblos			
<b>Behandlungen vergilbungsfrei</b>				
1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunCare 900 und 1 x Wood Care UV farblos			
1 x grundiert und 1 x allseitig, 1 x sichtseitig lasiert	SunCare 900 und 2 x Wood Care UV farblos			
<b>farbige Lasuren auf Wasserbasis</b>				
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor PC 1–10			
1 x grundiert und 1 x allseitig lasiert	Astblocker weiss und 1 x PC 101 weiss			
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 1)			
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 2)			
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 3)			
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 4)			
Mischzuschlag	für Spezialfarben nach RAL- und NCS (S) Farbsystem			

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**

**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Aussen Lasuren

Behandlung	CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
<b>Grundierungen</b>			
1 x grundiert allseitig	Sperrgrund farblos		
1 x grundiert allseitig	Astblocker weiss (gegen das Durchdringen von Astinhaltsstoffen, reduziert die Astvergilbung)		
<b>Lasuren farblos auf Wasserbasis</b>			
1 x allseitig lasiert	WoodCare UV farblos (als Feuchteschutz)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	2 x WoodCare UV farblos		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	2 x Arbezol Aqualin UV Natur (farblose Behandlung für Lärche und Douglasie, unterstützt den natürlichen Farbton des Holzes)		
<b>Behandlungen vergilbungsfrei</b>			
1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunCare 900 und 1 x Wood Care UV farblos		
1 x grundiert und 1 x allseitig, 1 x sichtseitig lasier	SunCare 900 und 2 x Wood Care UV farblos		
<b>Behandlungen vergilbungsfrei</b>			
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor PC 1–10		
1 x grundiert und 1 x allseitig lasiert	Astblocker weiss und 1 x PC 101 weiss (Auf feingesägte Oberflächen ist zwingend ein Schlussanstrich auszuführen)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 1)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 2)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 3)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 4)		
3. Anstrich	für alle Farbtonstufen		
Mischzuschlag	für Spezialfarben nach RAL- und NCS (S) Farbsystem		

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Aussen Lasuren

Behandlung	CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
------------	---	--	---

### Lasuren farbig auf Wasserbasis Böhme

1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor PC 1–10		
1 x grundiert und 1 x allseitig lasiert	Astblocker weiss und 1 x PC 101 weiss (Auf feingesägte Oberflächen ist zwingend ein Schlussanstrich auszuführen)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 1)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 2)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 3)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 4)		
3. Anstrich	für alle Farbtonstufen		
Mischzuschlag	für Spezialfarben nach RAL- und NCS (S) Farbsystem		

### Lasuren farbig Ölemulsion (auf Wasserbasis) Böhme

1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach PC 1–10		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 1)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 2)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 3)		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 4)		
3. Anstrich	für alle Farbtonstufen		
Mischzuschlag	für Spezialfarben nach RAL- und NCS (S) Farbsystem		

### Lasuren farbig Ölemulsion (auf Wasserbasis) Arbezol Bosshard

1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	Arbezol Aqualin pro Standardfarbtöne		
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	Arbezol Aqualin pro Color gemäss Farbkarte		

Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm

Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet

# Oberflächenbehandlung

## Aussen Lasuren

Behandlung	CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
<b>FaluVapen die moderne Schlamfarbe</b>			
1 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen Original Rot und Schwarz		
2 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen Original Rot und Schwarz		
1 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen die moderne Schlammfarbe		
2 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen die moderne Schlammfarbe		
1 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen special Edition		
2 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen special Edition		
<b>Holzstätiger Aquadecks</b>			
2 x sichtseitig lasiert	Aquadecks mit perlmutt		
3 x sichtseitig lasiert	Aquadecks Standardtöne		
<b>Zuschlag für feingesägt oder strukturiert</b>			
1 x allseitig			
1 x allseitig und 1 x sichtseitig			
<b>Restfarbe</b>			
Spezielle Farbtöne	Bei Spezialfarbtönen wird die anfallende Restfarbe unter Verrechnung mitgeliefert		

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

---

# Oberflächenbehandlung

## Aussen Verwitterungslasuren/Vorvergrauung

---

Behandlung	CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
------------	---	--	---

---

### Verwitterungslasuren Böhme

---

1 x allseitig	AgingStain Standardtöne
---------------	-------------------------

---

### Verwitterungslasuren Arbezol

---

1 x allseitig	ArboGrey classic Standardtöne
1 x allseitig	ArboGrey perlmutt 10–50
1 x allseitig	ArboGrey Mica 030–060

---

### Verwitterungslasuren Teknos (Silverwood / Eterno)

---

1 x allseitig	Pentofluid Silverwood Standardtöne
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	Pentofluid Silverwood Trend
1 x allseitig	Eterno Fassadengrau (hellgrau, grau, dunkelgrau)
1 x allseitig	Eterno Fassadengrau mit Alu Effekt (young Chalet, Chalet, old Chalet)

---

### Verwitterungslasuren Dynasol

---

1 x allseitig	Impralan Greyback Standardtöne
---------------	--------------------------------

---

### Zuschlag für feingesägt oder strukturiert

---

### Restfarbe

---

Spezielle Farbtöne	Bei Spezialfarbtönen wird die anfallende Restfarbe unter Verrechnung mitgeliefert
--------------------	--

---

Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm  
Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet

# Oberflächenbehandlung

## Aussen druckimprägniert

Behandlung	CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
<b>Druckimprägnierung</b>			
Druckimprägnierung KS2 grünlich	Dicke 20 bis 23 mm		
Druckimprägnierung KS2 grünlich	Dicke 24 bis 28 mm		
Druckimprägnierung KDS braun	Dicke 20 bis 23 mm		
Druckimprägnierung KDS braun	Dicke 24 bis 28 mm		
Druckimprägnierung BKD 5 farblos	Dicke 20 bis 23 mm		
Druckimprägnierung BKD 5 farblos	Dicke 24 bis 28 mm		
<b>technische Nachtrocknung</b>			
Dicke 20 bis 22 mm	technische Nachtrocknung auf Ausgangsfeuchte, die Schalung ist danach montagebereit		
Dicke 26 bis 30 mm	technische Nachtrocknung auf Ausgangsfeuchte, die Schalung ist danach montagebereit		
<b>Druckimprägnierung inkl. Nachtrocknung und Endbehandlung</b>			
imprägniert braun + 1 x geölt bis 23 mm	1 x Teoma oder Aqualin Naturöl- lasur Standardtöne		
imprägniert braun + 1 x geölt 24 bis 28 mm	1 x Teoma oder Aqualin Naturöl- lasur Standardtöne		
imprägniert braun + 2 x geölt bis 23 mm	2 x Teoma oder Aqualin Naturöl- lasur Sonderfarbtöne		
imprägniert braun + 2 x geölt 24 bis 28 mm	2 x Teoma oder Aqualin Naturöl- lasur Sonderfarbtöne		
imprägniert farblos + 1 x Effektlasur bis 23 mm	ArboGrey perlmutt/mica oder Eterno Fassadengrau		
imprägniert farblos + 1 x Effektlasur 24 bis 28 mm	ArboGrey perlmutt/mica oder Eterno Fassadengrau		
imprägniert farblos + 2 x lasiert bis 23 mm	Impralan T400 oder Arbezol Aqualin		
imprägniert farblos + 2 x lasiert 24 bis 28 mm	Impralan T400 oder Arbezol Aqualin		

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

---

# Oberflächenbehandlung

## Holzstrukturieren

---

Behandlung	CHF / m <sup>2</sup> bis 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 30 m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 100 m <sup>2</sup>
<b>Holzstrukturieren</b>			
Reliefbürsten	schwach bis mittelstark		
Reliefbürsten	stark bis sehr stark		
Hacken und Bürsten	maschinelles Behauen und anschliessendes Bürsten der Lamellen		
Brennen und Bürsten	Brennen der Oberfläche und anschliessendes Bürsten auf den gewünschten Farbton		

---

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**



---

# Schnittkantenbehandlung

---

bis 200 Stk.    ab 200 Stk.    ab 1'500 Stk.

---

## **Schnittkantenbehandlung bei fertig zugeschnittener Schalung**

---

pro Farbauftrag pro Schnittkante

---

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**