

Traitement de surface

Intérieur

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
Vernis à base d'eau			
2 x vernis avec ponçage intermédiaire		RWL 110 incolore	
2 x vernis avec ponçage intermédiaire		RWL 111/112 légèrement blanc	
2 x vernis avec ponçage intermédiaire		RWL 130–134 blanc	
nœuds mastiqués			
2 x vernis avec ponçage intermédiaire		RWL teintes brunes	
2 x vernis avec ponçage intermédiaire		BR-NaturA incolore	
2 x vernis avec ponçage intermédiaire		BR-edelBlanc	
Traitements sans jaunissement			
1 x couche de fond et 1 x vernis côté visible		SunEX et 1 x RWL 110 (aspect mat)	
1 x couche de fond et 2 x vernis côté visible		SunEX et 2 x RWL 110	
1 x traité sur toutes les faces		SunCare Jet Matt incolore (protection contre la lumière avec protection contre l'humidité)	
1 x traité sur toutes les faces		SunCare Jet Matt blanc 100 à 400 (protection contre la lumière avec protection contre l'humidité)	
1 x traité sur toutes les faces		Arbezol UV vernis incolore	
1 x traité sur la face visible			
1 x lasuré sur toutes les faces behandelt		Arbezol UV vernis blanc	
Lasures à base d'eau			
1 x couche de fond sur toutes les faces		Couche de fond incolore	
1 x couche de fond sur toutes les faces		Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)	
1 x couche de fond et 1 x lasure sur toutes les faces		SunEx et 1 x WoodCare UV incolore	
1 x couche de fond et 1 x lasure sur toutes les faces		SunEx et 1 x Oeko Lasur 49/50/51	
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible		PerlColor PC 1–10 et PC 101	
Teinture à la cire			
brossé et 1 x teinté + poli		WB 154 (autres teintés également possibles)	

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface

Avant-toit

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
Couches de fond			
1 x couche de fond sur toutes les faces	Couche de fond incolore		
1 x couche de fond sur toutes les faces	Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)		
Vernis à l'eau (autorisé exclusivement dans les zones extérieures protégées)			
2 x vernis avec ponçage intermédiaire	RWL 110 incolore		
2 x vernis avec ponçage intermédiaire	RWL 111/112 légèrement blanc		
2 x vernis avec ponçage intermédiaire nœuds masticués	RWL 130-34 blanc		
2 x vernis avec ponçage intermédiaire	RWL teintes brunes		
Lasures incolores à base d'eau			
1 x lasuré sur toutes les faces	WoodCare UV incolore (comme protection contre l'humidité)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	2 x WoodCare UV incolore		
Traitement sans jaunissement			
1 x couche de fond et 1 x lasure toutes les faces	SunCare 900 et 1 x Wood Care UV incolore		
1 x couche de fond, 1 x lasure toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	SunCare 900 et 2 x Wood Care UV incolore		
Lasures colorées à base d'eau			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor PC 1-10		
1 x couche de fond et 1 x lasuré sur toutes les faces	Astblocker blanc et 1 x PC 101 blanc		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 1)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 2)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 4)		
Supplément de mélange	pour les couleurs spéciales selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S)		

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface

Lasures extérieures

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
Couches de fond			
1 x couche de fond sur toutes les faces	Couche de fond incolore		
1 x couche de fond sur toutes les faces	Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)		
Lasures incolores à base d'eau			
1 x lasuré sur toutes les faces	WoodCare UV incolore (comme protection contre l'humidité)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	2 x WoodCare UV incolore		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	2 x Arbezol Aqualin UV Naturel (traitement incolore pour le mélèze et le douglas, renforce la teinte naturelle du bois)		
Traitements sans jaunissement			
1 x couche de fond et 1 x lasure toutes les faces	SunCare 900 et 1 x Wood Care UV incolore		
1 x couche de fond, 1 x lasure toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	SunCare 900 et 2 x Wood Care UV incolore		
Lasures colorées à base d'eau			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor PC 1-10		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 1)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 2)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 4)		
3 ^{ème} couche	Pour tous les niveaux de teinte		
Supplément de mélange	pour les couleurs spéciales selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S)		

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface

Lasures extérieures

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
Lasures colorées à base d'eau Böhme			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor PC 1–10		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 1)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 2)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PeriColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 4)		
3 ^{ème} couche	Pour tous les niveaux de teinte		
Supplément de mélange	pour les couleurs spéciales selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S)		
Lasures colorées émulsion d'huile (à base d'eau) Böhme			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon PC 1–10		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 1)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 2)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 4)		
3 ^{ème} couche	Pour tous les niveaux de teinte		
Supplément de mélange	pour les couleurs spéciales selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S)		
Lasures colorées émulsion d'huile (à base d'eau) Arbezol Bosshard			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Arbezol Aqualin pro teintes standard		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Arbezol Aqualin pro Color selon le nuancier		

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface

Lasures extérieures

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
FaluVapen la peinture moderne à la boue			
1 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen Original rouge et noir		
2 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen Original rouge et noir		
1 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen la couleur moderne de la boue		
2 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen la couleur moderne de la boue		
1 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen édition spéciale		
2 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen édition spéciale		
Saturateur Aquadecks			
2 x lasuré sur la face visible	Aquadecks avec nacre		
3 x lasuré sur la face visible	Aquadecks teintes standard		
Supplément pour sciage fin ou structuré			
1 x sur toutes les faces			
1 x toutes les faces et 1 x côté visible			
Couleur restante			
Teintes spéciales	Pour les teintes spéciales, le reste de la couleur est fourni en supplément		

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface

Pré-grisaillements extérieur

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
Pré-grisaillement Böhme			
1 x lasuré sur toutes les faces	AgingStain teintes standard		
Pré-grisaillement Arbezol			
1 x lasuré sur toutes les faces	ArboGrey classic Standardtöne		
1 x lasuré sur toutes les faces	ArboGrey perlmutt 10-50		
1 x lasuré sur toutes les faces	ArboGrey Mica 030-060		
Pré-grisaillement Teknos (Silverwood / Eterno)			
1 x lasuré sur toutes les faces	Pentofluid Silverwood teintes standard		
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Pentofluid Silverwood Trend		
1 x lasuré sur toutes les faces	Eterno gris façade (gris clair, gris, gris foncé)		
1 x lasuré sur toutes les faces	Eterno gris façade avec effet alu (young Chalet, Chalet, old Chalet)		
Pré-grisaillement Dynasol			
1 x lasuré sur toutes les faces	Impralan Greyback teintes standard		
Supplément pour sciage fin ou structuré			
Couleur restante			
Teintes spéciales	Pour les teintes spéciales, le reste de la couleur est fourni en supplément		

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface

Imprégnation autoclave pour l'extérieur

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
Imprégnation en autoclave			
Imprégnation sous pression KS2 vert	épaisseur 20 à 23 mm		
Imprégnation sous pression KS2 vert	épaisseur 24 à 28 mm		
Imprégnation sous pression KDS brun	épaisseur 20 à 23 mm		
Imprégnation sous pression KDS brun	épaisseur 24 à 28 mm		
Imprégnation sous pression BKD 5 incolore	épaisseur 20 à 23 mm		
Imprégnation sous pression BKD 5 incolore	épaisseur 24 à 28 mm		
Séchage après autoclavage			
Epaisseur 20 à 22 mm	séchage après autoclavage à l'humidité initiale, les lames sont prêtes à être montées.		
Epaisseur 26 à 30 mm	séchage après autoclavage à l'humidité initiale, les lames sont prêtes à être montées.		
Imprégnation sous pression, y compris séchage et traitement final			
imprégné brun + 1 x huilé jusqu'à 23 mm	1 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard		
imprégné brun + 1 x huilé 24 à 28 mm	1 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard		
imprégné brun + 2 x huilé jusqu'à 23 mm	2 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard		
imprégné brun + 2 x huilé 24 à 28 mm	2 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard		
imprégné incolore + 1 x lasure à effet jusqu'à 23 mm	ArboGrey nacré/mica ou Eterno gris façade		
imprégné incolore + 1 x lasure à effet 24 à 28 mm	ArboGrey nacré/mica ou Eterno gris façade		
imprégné incolore + 2 x lasuré jusqu'à 23 mm	Impralan T400 ou Arbezol Aqualin		
imprégné incolore + 2 x lasuré 24 à 28 mm	Impralan T400 ou Arbezol Aqualin		

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface

Structure du bois

Traitement	CHF / m ² jusqu'à 30 m ²	CHF / m ² dès 30 m ²	CHF / m ² dès 100 m ²
Structure du bois			
Brossage	faible à moyen		
Brossage	fort à très fort		
Hacher et brosser	taillage à la machine + brossage des lames		
Brûler et brosser	Brûler la surface puis brossage pour obtenir la teinte souhaitée		

Prix valable pour des largeurs de 100 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement des bords de découpe

	jusqu'à 200 pcs.	dès 200 pcs.	dès 1'500 pcs.
--	---------------------	-----------------	-------------------

Traitement des bords d'une lame débitée sur mesure

application de peinture par chant
