

Profilliste Innentäfer


Profil 1 Nut + Kamm stumpf 15 bis 17 mm



Profil 2 Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm



Profil 12 Täfer Fas 13 bis 14 mm



Profil 14 Täfer Sichtnut 13 bis 14 mm



Profil 22 Täfer Fas 15 bis 17 mm



Profil 23 Täfer Steilfas 15 bis 17 mm



Profil 24 Täfer Sichtnut 15 bis 17 mm



Profil 26 Täfer Rundprofil 15 bis 17 mm



Profil 27 Täfer Krallenprofil 15 bis 17 mm



Profil 29 Bernerstab 18 bis 26 mm



Profilliste Aussenschalung

Vertikal

Profil 2 Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm



Profil 2r Nut + Kamm stumpf gerundet 18 bis 23 mm



Profil 3 Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



Profil 3r Nut + Kamm stumpf gerundet 24 bis 30 mm



Profil 32 Schalung Fas 18 bis 45 mm



Profil 33 Schalung Steilfas 18 bis 45 mm



Profil 34 Schalung Sichtnut 18 bis 45 mm



Profil 34r Schalung Sichtnut gerundet 18 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung Vertikal

Profil 35 Schalung Sichtnut breit 18 bis 45 mm



Profil 35k Schalung Sichtnut Kamm lang 26 bis 40 mm



Profil 35r Schalung Sichtnut breit gerundet 18 bis 45 mm



Profil 36 Schalung Rundprofil 18 bis 45 mm



Profil 38 Schalung Sichtnut rechtwinklig 18 bis 45 mm



Profil 38r Schalung Sichtnut rechtwinklig gerundet 18 bis 45 mm



Profil 38f Schalung Sichtnut rechtwinklig gefast 18 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung

Lamellenschalung

Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig

15 bis 80 mm




Profil 70f Lamellenschalung gefast

15 bis 80 mm





Profil 70n Lamellenschalung beidseitig genutet

15 bis 80 mm




Profil 70rn Lamellenschalung beidseitig genutet

15 bis 80 mm



Profil 70fn Lamellenschalung beidseitig genutet

15 bis 80 mm



Profil 70r Lamellenschalung gerundet



15 bis 80 mm




Profilliste Aussenschalung T- und Deckleistenschalung

Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig

15 bis 80 mm




Profil 90 T-Leiste



Profil 91 Deckleiste



Profil 94 Doppelnutleiste (Flyer)



Profil 95 beidseitiger Kamm (Flyer)

18 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung

Falzbretter vertikal

Profil 46 Falzbrett vertikal geschlossen 18 bis 30 mm



Profil 46s Falzbrett vertikal, Sichtnut rechtwinklig 18 bis 30 mm



Profil 46sr Falzbrett vertikal, Sichtnut rechtwinklig gerundet 18 bis 30 mm



Profil 47 Falzbrett, gleichliegender Falz 18 bis 30 mm



Profil 49 Falzbrett vertikal Sichtnut schräg gerundet 18 bis 29 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal (Chaletschalung)

Profil 51 Chaletschalung stumpf 20 bis 35 mm



Profil 51s Chaletschalung Sichtnut scharfkantig 20 bis 35 mm



Profil 52 Chaletschalung Fas 20 bis 35 mm



Profil 52r Chaletschalung Fas gerundet 20 bis 35 mm



Profil 53 Chaletschalung Fas breit 20 bis 35 mm



Profil 53r Chaletschalung Fas breit gerundet 20 bis 35 mm



Profil 54 Chaletschalung Fas 20 bis 35 mm



Profil 54r Chaletschalung Fas gerundet 20 bis 35 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal (Chaletschalung)

Profil 55 Chaletschalung Hohlkehle 20 bis 35 mm



Profil 55k Chaletschalung Hohlkehle langer Kamm 26 bis 40 mm



Profil 55r Chaletschalung Hohlkehle gerundet 20 bis 35 mm



Profil 56 Chaletschalung Sichtnut gerundet 18 bis 25 mm



Profil 57 Chaletschalung Sichtnut gerundet 26 bis 35 mm




Profilliste Aussenschalung horizontal

Stülpchalung


Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



Profil 41 Stülpchalung Falz 19 bis 58 mm



Profil 41r Stülpchalung Falz gerundet 19 bis 58 mm



Profil 42 Stülpchalung beidseitig genutet 20 bis 30 mm




Profil 42r Stülpchalung beidseitig genutet 20 bis 30 mm



Profil 43 Stülpchalung konisch Nut + Kamm 15/25 bis 19/34 mm



Profil 44 Stülpchalung konisch Falz 15/25 bis 19/34 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal

Rhomboidschalung

Profil 6015 Rhomboidschalung 15° 15 bis 45 mm



Profil 60r15 Rhomboidschalung 15° gerundet 15 bis 45 mm



Profil 6025 Rhomboidschalung 25° 15 bis 45 mm



Profil 60r25 Rhomboidschalung 25° gerundet 15 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal Rhomboid mit Nut + Kamm

Profil 5945 Rhomboid Nut + Kamm 45° 26 bis 35 mm



Profil 5960 Rhomboid Nut + Kamm 60° 26 bis 35 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal Falzbretter

Profil 45L Falzbrett horizontal

18 bis 29 mm



Profil 45Z Falzbrett horizontal

19 bis 29 mm



Profilliste Bodenriemen

Profil 2 Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm




Profil 3 Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



Profil 4 Nut + Kamm stumpf 31 bis 39 mm



Profil 5 Nut + Kamm stumpf 40 bis 60 mm




Profil 6 Spitzkamm 21 bis 50 mm




Profilliste Bodenriemen

Profil 7 Doppelnut und Kamm Spitzkamm 55 bis 70 mm



Profil 8 Doppelnut und Kamm 48 bis 80 mm



Profil 33d Galerieboden, Steilfas dick 30 bis 65 mm



Profilliste Balkon und Terrassenböden


Profil 3 Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm




Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



Profil 70f Lamellenschalung gefast 15 bis 80 mm




Profil 70g Lamellenschalung geriffelt 26 bis 40 mm



Profil 70n Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profil 70rn Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profilliste Balkon und Terrassenböden


Profil 70fn Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profil 70r Lamellenschalung gerundet 15 bis 80 mm



Profil 70s Lamellenschalung geriffelt spezial 26 bis 40 mm



Profil 6015 Rhomboidschalung 15° 15 bis 45 mm



Profil 60r15 Rhomboidschalung 15° gerundet 15 bis 45 mm



Profil 6025 Rhomboidschalung 25° 15 bis 45 mm



Profil 60r25 Rhomboidschalung 25° gerundet 15 bis 45 mm



Profilliste Balkon und Terrassenböden

Profil 93 Schmetterlingsprofil glatt

44 bis 54 mm



Profil 93g Schmetterlingsprofil geriffelt

44 bis 54 mm

