

# Klotzbretter ofentrocken

Stärken in mm

Laubhölzer	20	24	26	27	30	32	36	38	40	45	50	52	55	60	65	70	75	80	85	90	100	120	140
Ahorn	•				•		•		•		•			•	•	•		•					
Akazie ged.					•				•		•			•									
Apfelbaum							•				•												
Birke					•				•		•			•	•								
Birnbaum ged.					•				•		•			•	•			•					
Buche ged.	•				•	•	•		•		•			•	•	•		•					
Buche nat. Kern									•		•			•	•								
Buche natur					•				•		•			•		•							
Eiche europ.		•			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•		•			•		
Eiche rus. Ast					•		•		•		•			•	•	•		•				•	
Eisbeer					•				•		•			•	•			•					
Erle					•				•		•			•		•							
Esche mit Kern					•		•		•		•			•	•	•		•					
Esche weiss						•			•		•			•	•	•		•					
Hagebuche							•				•			•	•								
Kastanie		•			•				•		•			•		•		•					
Kirschbaum					•		•		•		•			•	•	•		•					
Kirschbaum amerik.					•				•		•			•		•							
Linde					•				•		•			•		•		•			•	•	150
Nussbaum amerik.					•	•		•	•		•		•	•		•		•					
Nussbaum ged.					•		•		•		•			•		•		•			•		
Olive											•							•					
Platane					•						•			•									
Räuchereiche					•				•		•			•	•			•					
Roteiche					•				•		•		•	•	•	•	•	•					
Ulme					•				•		•			•		•							

## Nadelhölzer

Arve					•				•		•			•				•			•		
Douglasie					•		•		•		•			•		•		•			•	•	•
Fichte		•		•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		
Fichte Filet					•		•		•		•			•	•	•		•			•		
Föhre					•				•		•			•		•		•	•	•	•		
Lärche euro		•			•		•		•		•			•	•	•	•	•	•				
Lärche sib.				28					•		•			•		•	•	•	•	•			
Tanne					•		•		•		•			•		•		•			•	•	

## Exoten

Abachi (Ayous)			•		•	33	•		•	•	•			•			78					105	
Doussié							•			•				•		•							
Iroko					•	33			•	•				•	•		78						
Sipo					•	33	•		•	•	•			•	•	•		•		•	•		
Teak					•				•		•			•		•							
Wengé					•				•	•				•	•		78						

## Antik

Antik Fichte					•		•			•				•		•		•					
Antik Tanne					•		•			•				•		•		•					

# Laubholz-Klotzbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> – 0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25 – 1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>Ahorn</b> 20, 27, 30, 36, 40, 50, 60, 65, 70, 80 mm	CH, DE	Klasse 1			
<b>Akazie ged.</b> 30, 40, 50, 60 mm	DE, HU	Klasse 1			
<b>Apfelbaum</b> 36, 50 mm	CH, FR	Klasse 1			
<b>Birke</b> 30, 40, 50, 60, 65 mm	CH, DE	Klasse 1			
<b>Birnbaum ged.</b> 30, 40, 50, 60, 65 mm	CH, DE	Klasse 1			
<b>Buche natur mit Kern</b> 40, 50, 60, 65 mm	CH, DE				
<b>Buche ged.</b> 20, 30, 36, 40, 50, 60, 65, 70, 80 mm	CH, DE	Klasse 1			
<b>Buche natur</b> 30, 40, 50, 60, 70 mm	CH, DE	Klasse 1			
<b>Eiche europ.</b> 24, 27, 30, 36, 40, 50, 52, 60, 65, 70, 80, 100 mm	CH, DE, FR	Klasse 1			

Stämme die einen sehr grossen Durchmesser haben, kosten 200.00 Fr/m<sup>3</sup> mehr.

# Laubholz-Klotzbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> -0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25–1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>Eiche rustikal mit Ast</b>	CH, DE, FR				
30, 40, 50, 65, 70, 80 mm					
<b>Elsbeer</b>	DE, FR	Klasse 1			
30, 40, 50, 60, 65 mm					
<b>Erle</b>	DE	Klasse 1			
30, 40, 50, 65 mm					
<b>Esche mit Kern</b>	CH, DE, FR	Klasse 1			
30, 36, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 100 mm					
<b>Esche weiss</b>	CH, DE, FR	Klasse 1			
32, 36, 40, 50, 60, 65, 70, 80 mm					
<b>Hagebuche</b>	DE, FR	Klasse 1			
36, 50, 60 mm					
<b>Kastanie</b>	CH, FR	Klasse 1			
24, 30, 40, 50, 65, 80 mm					
<b>Kirschbaum</b>	DE, FR	Klasse 1			
30, 36, 40, 50, 60, 65, 70, 80 mm					
<b>Kirschbaum amerik.</b>	US	Klasse 1			
30, 40, 50, 65 mm					

# Laubholz-Klotzbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> – 0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25–1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>Linde</b> 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 mm	CH, DE	Klasse 1			
<b>Nussbaum amerik.</b> 27, 30, 36, 40, 50/52, 60, 70, 80 mm	US	Klasse 1			
<b>Nussbaum ged.</b> 30, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm	CH, FR	Klasse 1			
<b>Olive (lufttrocken)</b> 50, 80 mm	IT				
<b>Platane ged.</b> 30, 52, 65 mm	FR	Klasse 1			
<b>Räuchereiche</b> 30, 40, 50, 60, 65, 80 mm	DE	Klasse 1			
<b>Roteiche</b> 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm	DE	Klasse 1			
<b>Ulme ged.</b> 30, 40, 50, 60, 70 mm	CH, DE	Klasse 1			

Die Preise verstehen sich als Richtpreise. Der definitive Preis wird je nach Qualität des Holzes beim Verkauf festgelegt.

kurzfristig lieferbar sind auch andere Laubhölzer

# Nadelholz-Klotzbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> -0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25-1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1+ m <sup>3</sup>
<b>Arve</b>	AT, CH	Klasse 1-2			
30, 40, 50, 60 80, 100 mm					
<b>Douglasie</b>	CH, DE	Klasse 1-2			
30, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140 mm					
<b>Fichte</b>	AT, CH	Klasse 1-2			
24, 30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 mm					
<b>Fichte Filet</b>	AT, CH	Klasse 1			
30, 36, 40, 50, 60, 64, 75, 90 mm					
<b>Föhre</b>	CH, DE	Klasse 1-2			
30, 36, 50, 60, 70 80, 85, 90 mm					
<b>Lärche euro</b>	AT, CH, DE	Klasse 1-2			
24, 30, 36, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85 mm					
<b>Lärche sibirisch</b>	RU	Klasse 1-2			
28, 30, 36, 40, 50, 65, 75 80, 85, 90 mm					
<b>Tanne hell feinjähig</b>	CH	Klasse 1-2			
30, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm					
<b>Weymouth</b>	CH				

Die Preise verstehen sich als Richtpreise. Der definitive Preis wird je nach Qualität des Holzes beim Verkauf festgelegt.

Unsere ofentrockenen Klotzbretter sind auf ca. 8-12% Holzfeuchte getrocknet.

# Exotenholz-Klotzbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> – 0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25 – 1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>Abachi (Ayous)</b> 26, 33, 36, 40, 50, 52, 60, 65, 70, 78, 105 mm	Afrika	Klasse 1			
<b>Doussié</b> 36, 50, 60 mm	CD	Klasse 1			
<b>Iroko</b> 30, 36, 40, 50, 60, 65, 78 mm	Afrika	Klasse 1			
<b>Sipo</b> 30, 33, 36, 40, 50, 52, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm	CD	Klasse 1			
<b>Teak</b> 30, 40, 52, 65 mm	MM	Klasse 1			
<b>Wenge</b> 30, 40, 50, 60 mm	CD	Klasse 1			

Die Preise verstehen sich als Richtpreise. Der definitive Preis wird je nach Qualität des Holzes beim Verkauf festgelegt.

weitere Holzarten auf Anfrage

## Antik/Thermo (Fichte/Tanne)

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> – 0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25– 1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>Klotzbretter Fichte gedämpft</b>	CH	Klasse 1–2			
32, 38, 52, 65, 75, 85 mm					
<b>Klotzbretter Tanne gedämpft</b>	CH	Klasse 1–2			
32, 38, 52, 65, 75, 85 mm					
<b>Rohhobler Antikfichte</b>	AT	A / B			
Länge 5.1 m					
Breiten: 200, 225, 250 mm					
Stärken: 32, 50, 63, 75 mm					

# Übersicht Parallelbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

## Laubholz

Holzart Dicke in mm	20	24	27	30/32	36	40	45	50/52	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	120
Ahorn kan.			26	•	38			•			•								
Buche (Abalon) leicht ged.		•	28	•	38			•			64								
Eiche			•	•		•		•			•			•					
Esche weiss				°		°		°			°								

## Nadelholz

Holzart Dicke in mm	20	24	27	30/32	36	40	45	50/52	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	120
Fichte (Filet) Klasse 1				•		•		•			•					•			
Fichte Klasse 2		•		•		•		•		•									
Fichte Klasse 3		•		•			•	•		•									
Fichte nordisch			28		38					63			•						
Hemlock		°								63			•			°			
Oregon Pine / Ami Dougl.				33	•					63			78			•		105	
Red Cedar																		105	

## Exoten

Holzart Dicke in mm	20	24	27	30/32	36	40	45	50/52	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	120
Abachi (Ayous)			26	33	•	•		•											
Accoya				•				•											
Sapelli				°		°		°			°								
Sipo				°		°		°			°								
Tulipwood				•	38			•		64		76							
Wenge				°		°		°			°								
Zebrano			26					•											

- An Lager
- ° Auf Anfrage in nützlicher Frist



---

# Laubholz-Parallelbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

---

## Beschreibung

---

Parallelbretter sind parallel und kantig geschnitten und werden als Rohprodukt in Hobelwerken, Schreiner- und Holzbaubetrieben weiter verarbeitet.

---

## Handelsübliche Masse

---

Die Handelsüblichkeit ist je nach Holzart unterschiedlich. Als handelsübliche Masse gelten für luft-trockene und ofentrockene Parallelbretter folgende Abmessungen:

Dicken in mm siehe	Übersicht Parallelbretter
Nadelholz	Breiten von 80 mm bis 250 mm
Laubholz	Handelsübliche Längen von 4–6 m, abgestuft von 0.1 zu 0.1 m
	Handelsübliche Längen von 1.5 bis ca. 4 m, abgestuft von 0.1 zu 0.1 m

---

## Holzfeuchte

---

Die erforderliche Holzfeuchte ist vom jeweiligen Verwendungszweck abhängig.  
Die Holzfeuchte bei der Auslieferung ist zu vereinbaren und gilt als Messbezugsfeuchte.  
Die Messung der Holzfeuchte erfolgt nach den Handelsgebräuchen der Schweiz.

---

## Masshaltigkeit

---

Als Soll-Masse gelten die Nennmasse bei der vereinbarten Holzfeuchte (Messbezugsfeuchte).  
Die zulässigen Abweichungen von den Soll-Massen bei der vereinbarten Holzfeuchte sind:  
Dicke: +3 mm / -1 mm  
Breite: +4 mm / -2 mm  
Länge: Überlängen ohne Vereinbarung toleriert  
Das Zumass für ungekappte Ware muss mindestens 20 mm betragen.

---

## Ausmass

---

Für das Ausmass gelten die Nennmasse bei der vereinbarten Holzfeuchte. Die Breite gleichlanger Stücke wird einzeln gemessen, um deren Gesamtbreite zu ermitteln. Die Berechnung kann auf die Gesamtbreite einer Lage dicht nebeneinander liegender Bretter erfolgen. Für jede Länge ergibt sich das Volumen als Gesamtbreite mal Dicke mal Länge.

---

# Parallelbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

## Laubholz

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> –0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25–1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1+ m <sup>3</sup>
<b>Ahorn kanadisch</b>	US, CA	Klasse 1			
26, 32, 38, 52, 65 mm					
<b>Eiche (fallende Struktur)</b>	DE, FR	Klasse 1			
40, 50 mm 60, 65, 80 mm					

## Nadelholz

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> –0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25–1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1+ m <sup>3</sup>
<b>Fichte Filet</b>	AT, CH	Klasse 1			
30, 36, 40, 50, 60, 64, 75, 90 mm					
<b>Fichte nordisch (mit Ast)</b>	AT	A / B			
28, 38, 48 mm 75 mm					
<b>Fichte</b>	CH	Klasse 2			
24, 30, 36, 40, 50, 60, 80 mm					
<b>Fichte</b>	CH	Klasse 3			
30, 36, 40, 50, 60, 80 mm					
<b>Hemlock</b>	US, CA	Klasse 1			
63, 76 mm					

weitere Holzarten auf Anfrage

# Parallelbretter

## Parallelbretter Kan. Douglas

Herkunft: US, CA

Dimension	Länge	CHF / m <sup>3</sup> -0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25–1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>75 / 200 mm</b>	-3.05 m			
	<b>3.06–4.84 m</b>			
	<b>4.85 m +</b>			
<b>75 / 250 mm</b>	-3.05 m			
	<b>3.06–4.84 m</b>			
	<b>4.85 m +</b>			
<b>36 / 200 mm</b>	-3.05 m			
	<b>3.06–4.84 m</b>			
	<b>4.85 m +</b>			
<b>36 / 250 mm</b>	-3.05 m			
	<b>3.06–4.84 m</b>			
	<b>4.85 m +</b>			
<b>65 x 205 mm</b>	-3.05 m			
	<b>3.06–4.84 m</b>			
	<b>4.85 m +</b>			
<b>90 / 90 mm</b>				
<b>90 / 120 mm</b>				

## Parallelbretter Red Cedar

Herkunft: US, CA

in Lagerlängen ab 2.45–6.10 m

Struktur sägefallend

Dimension	CHF / m <sup>3</sup> -0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25–1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>32 / 155 mm</b>			
<b>105 / 155 mm</b>			
<b>105 / 205 mm</b>			
<b>105 / 255 mm</b>			
<b>105 / 305 mm</b>			

**fett gedruckte Artikel sind ab Lager verfügbar, andere Dimensionen auf Anfrage**

# Parallelbretter ofentrocken

in allen handelsüblichen Längen

## Exoten

	Herkunft	Qualität	CHF / m <sup>3</sup> – 0.25 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 0.25– 1.00 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>3</sup> 1 + m <sup>3</sup>
<b>Abachi (Ayous)</b> 26, 33, 36, 40, 50, 52 mm	Afrika	Klasse 1			
<b>Accoya</b> 32 / 156 52 / 156 in Lagerlängen	NZ	Klasse 1			
<b>Tulipwood</b> 32, 38, 52 mm 64, 76 mm	US, CA	Klasse 1			
<b>Zebrano</b> 26, 52 mm	Afrika	Klasse 1			

weitere Holzarten auf Anfrage

# ABALON

## Buche leicht gedämpft ABALON Laubholz Parallelbretter

SUPERIOR	Um eine zuverlässige Sortierung und eine einfache Verarbeitung zu ermöglichen, wird das Schnittholz vorgehobelt. Berechnungsmass ist die sägerohe Stärke nach der Trocknung.
26 mm–52 mm	150 mm + fallende Breiten
64 mm	100 mm + fallende Breiten
Preisbasis	Die Preise verstehen sich per m <sup>3</sup> in CHF Die Preise gelten für paketweisen Bezug. Mindestabnahme: 1 Lage = ca. 110 cm Abwicklung

Sortierung	Länge in	26 mm	32 mm	38 mm	46 mm	52 mm	64 mm
Bezeichnung	m	23.8 mm	29.5 mm	36 mm	43 mm	48.5 mm	60.5 mm
SUPERIEUR	2.25						
SUPERIEUR	2.45						
SUPERIEUR	2.75						
SUPERIEUR	3.05						
SUPERIEUR	3.35						
SUPERIEUR	4.05						

**Hinweis: andere Qualitäten auf Anfrage möglich**