
Carrelets de fenêtre

Qualité

La totalité de l'assortiment est conforme aux directives sur la qualité des profils massifs, aboutés et lamellés-collés pour les carrelets de fenêtre du 26 février 2001.

Prix

Carrelets de fenêtre débités sur liste	en m ¹	triés selon votre programme de production
Barres en long. standard	en m ³ /m ¹	
Longueur fixes	en m ¹	

Désignation

D/K/D	lamellé-collé 3 plis	1 seule longueur / abouté / 1 seule longueur (à laisser naturel)
D/K/K	lamellé-collé 3 plis	1 seule longueur / abouté / abouté (p.ex. pour fen. bois-métal)
K/K/K	lamellé-collé 3 plis	abouté / abouté / abouté (pour à peindre)

Carrelets de fenêtre en épicéa naturel (barres)

Trié selon les usages du commerce suisse de bois


Classes d'apparence:	1 ^{ère} classe:	pas plus d'un défaut à tronçonner par longueur de 2 m
	2 ^{ème} classe:	pas plus d'un défaut à tronçonner par long. de 1 à 1.4 m
Sélection standard:	1 ^{ère} classe:	20%-30%
	2 ^{ème} classe:	70%-80%
Longueur:		4 à 5 mètres

Longueur:

Débités, commissionnés et étiquetés en bout selon vos indications.

Longueur: possible jusqu'à 4.80 m max.

Largeur: possible jusqu'à 145 mm
À partir de 145 mm, la marchandise doit être collée dans la largeur.




Carrelets de fenêtre lamellés-collés DKD, épicéa, mélèze, chêne

Débités, commissionnés et étiquetés en bout selon vos indications.

Longueur: longueur possibles jusqu'à 3.00 m maximum variables selon les essences.
Autres longueurs débitées dans du massif possibles.

Largeur: possible jusqu'à 145 mm
À partir de 145 mm, la marchandise doit être collée dans la largeur.




Carrelets de fenêtre

Carrelets de fenêtre massifs, aboutés, à peindre, épicéa, sapin

Débités, commissionnés et étiquetés en bout selon vos indications.

Longueur: longueur standard de 6.00 m pour les barres


Largeur: possible jusqu'à 145 mm
À partir de 145 mm, la marchandise doit être collée dans la largeur.



Autres essences possible, prix sur demande

Sélection

Les carrelets de fenêtre sont proposés en deux sélections.



Carrelets pour guichets

4 faces visibles pour guichets, montants, traverses.
Nœuds inférieurs à 3 mm à tolérer.

Carrelets pour cadres

2.5 faces visibles

Processus de commande et de fabrication

Envoyez-nous votre liste de commande à partir de votre programme AVOR par mail à sugiez@deligno.ch

Vous pouvez également nous envoyer votre liste de commande dans un tableau Excel.
Tous les éléments seront débités selon votre programme de production et étiquetés individuellement.
Nous pouvons aussi adapter l'étiquetage des éléments selon vos souhaits.

Les carrelets débités sont aussi livrable en exécution rabotées sur vos mesures fini, selon vos indications. Supplément pour ce service: Fr. 1.20 / m³

Nous vous préparons volontiers une offre pour les carrelets de fenêtres débités sur mesure, selon vos besoins!

Carrelets de fenêtres, épicéa à laisser naturel, pour guichets, visibles sur 4 faces

Epicéa naturel pour guichet

Qualité: Pratiquement sans nœuds sur les 4 faces
 Longueur: 4.0–5.0 m en barre avec 1–3 réductions ou débité sur liste
 Humidité: sec au four sec au four 11% +/- 2%
 Section en bois massif pour une utilisation naturelle

		Pour barres en détail		Commissionné, débité sur liste			
				Longueur			
				CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹
Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	Jusqu'à 1599 mm	1600–2199 mm	2200–2999 mm	3000 mm +
75	75						
75	85						
75	105						
75	115						
75	125						
75	145						
75	155						
85	85						
85	105						
90	90						

Carrelets de fenêtres, épicéa à laisser naturel visibles sur 2.5 faces

Epicéa naturel pour cadres

Qualité: 2,5 faces sans nœuds

Longueur: 4.0–5.0 m en barre avec 1–3 réduction ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Section en bois massif pour une utilisation naturelle

		Pour barres en détail		Commissionné, débité sur liste			
				Longueur			
				CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹
Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	Jusqu'à 1599 mm	1600–2199 mm	2200–2999 mm	3000 mm +
65	105						
75	75						
75	85						
75	95						
75	105						
75	115						
75	125						
75	145						
75	155						
85	105						
90	110						

Carrelets de fenêtres, en épicéa DKD lamellé

Epicéa DKD, 3 ou 4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans nœuds

Longueur: de 10 en 10 cm ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Section collée, couches extérieures continues (D), couche intermédiaire aboutée (K)

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	Longueur			
		Jusqu'à 1599 mm	1600–2199 mm	2200–2999 mm	3000 mm +
72	75	CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹
72	88				
72	95				
72	105				
72	115				
72	125				
72	145				
84	86				
84	105				
84	115				
84	125				
84	145				
96	86				
96	115				
96	145				

Longueur standard selon notre stock ou débitage sur demande

Carrelets pour fenêtres en épicéa, DKK lamellé, carrelets pour portes coulissantes à levage

Epicéa DKK, 3 plis lamellés

Qualité: 3 faces sans défaut (2 chants et 1 face)

Longueur: de 2.4 à 6.0 m ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Carrelet collé en épaisseur, lamelle de recouvrement continue (D), couche intermédiaire et extérieure aboutées (K), avec alaises sur les chants en continue (D)

Longueurs 5 et 6 m, couche d'usure apparente et aboutage avec longues pièces d'aboutage (K) 120 cm +

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	Longueur			
		CHF / m ¹ Jusqu'à 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
65	195				
65	215				

Longueur standard selon notre stock ou débitage sur demande

Carrelets de fenêtre en épicéa, lamellé – abouté, KKK

Epicéa KKK, 3–4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans défaut à peindre (pour guichets ainsi que pour cadres)

Longueur: Barre standard de 6.00 m ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Carrelet collé en épaisseur, toutes les couches sont aboutées (K), possible collage en largeur

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
63	86			
63	105			
63	115			
63	125			
63	145			
63	165			
63	185			
72/74	75			
72/74	80			
72/74	86			
72/74	95			
72/74	105			
72/74	115			
72/74	125			
72/74	135			
72/74	145			
72/74	155			
72/74	165			
72/74	185			

Autres sections sur demande

Carrelets de fenêtre en épicéa, lamellé – abouté, KKK

Commissionné, débité sur liste				
Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
84	75			
84	80			
84	86			
84	95			
84	105			
84	115			
84	125			
84	135			
84	145			
84	165			
84	185			
96	75			
96	86			
96	115			
96	145			

Autres sections sur demande

Carrelets pour fenêtres en épicéa, KKK lamellé, carrelets pour portes coulissantes à levage

Epicéa DKK, 3-4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans défaut à peindre (pour guichets ainsi que pour cadres)

Longueur: barre de 6.0 m ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Carrelet collé en épaisseur, toutes les couches aboutées (K), possible collage en largeur avec alaises aboutées (K)

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
63	192			
63	215			

Carrelets de fenêtre en pin, lamellé – abouté, KKK

Pin KKK, 3-4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans défaut à peindre (pour guichets ainsi que pour cadres)

Longueur: Barre standard de 6.00 m ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Carrelet collé en épaisseur, toutes les couches sont aboutées (K), possible collage en largeur

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
63	75			
63	86			
63	95			
63	105			
63	115			
63	125			
63	145			
63	165			
63	185			
72	75			
72	86			
72	95			
72	105			
72	115			
72	125			
72	135			
72	145			
72	165			
72	185			
72	215			
74	75			
74	86			

Autres sections selon vos besoins sur demande

Carrelets de fenêtre en pin, lamellé – abouté, KKK

Commissionné, débité sur liste				
Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
84	75			
84	86			
84	95			
84	105			
84	115			
84	125			
84	145			
84	165			
84	185			
96	86			
96	115			
96	145			

Autres sections selon vos besoins sur demande

Carrelets de fenêtre en épicéa massif vapo / étuvé

Epicéa naturel vapo / étuvé

Qualité: 4 faces pratiquement sans défaut (pour guichets ainsi que pour cadres)

Longueur: 4.0–5.0 m en barre avec 1–3 réductions ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Section en bois massif pour une utilisation naturelle

		Pour barres en détail		Commissionné, débité sur liste			
				Longueur			
				CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹
Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	Jusqu'à 1599 mm	1600–2199 mm	2200–2999 mm	3000 mm +
75	85						
75	105						
75	125						
75	145						
85	85						
85	105						
90	90						

Toutes les autres sections sont aussi possible et seront débitées dans nos plots

Carrelets de fenêtre en mélèze euro. naturel

Mélèze européen naturel

Qualité: 4 faces pratiquement sans défaut (pour guichets ainsi que pour cadres)
Longueur: 4.0–5.0 m en barre avec 1–3 réductions ou débité sur liste
A tolérer: Aubier dans un angle
Humidité: sec au four 11% +/- 2%
Section en bois massif pour une utilisation naturelle

		Pour barres en détail		Commissionné, débité sur liste			
				Longueur			
				CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹	CHF / m ¹
Epaisseur	Largeur	CHF / m ¹	CHF / m ³	Jusqu'à 1599 mm	1600–2199 mm	2200–2999 mm	3000 mm +
75	85						
75	110						
75	125						
75	145						
85	85						
85	110						
85	125						
85	145						
90	90						

Toutes les autres sections sont aussi possible et seront débitées dans nos plots

Carrelets de fenêtres, mélèze de sibérie DKD

Mélèze de Sibérie DKD 3-4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans nœuds

Longueur: de 10 en 10 cm ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Section collée, couches extérieures continues (D), couche intermédiaire aboutée (K)

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	Longueur			
		CHF / m ³ Jusqu'à 1599 mm	CHF / m ³ 1600-2199 mm	CHF / m ³ 2200-2999 mm	CHF / m ³ 3000 mm +
72	86				
72	105				
72	115				
72	145				
84	86				
84	105				
84	115				
84	145				
96	86				
96	115				
96	145				

Longueur standard selon notre stock ou débitage sur demande

Carrelets de fenêtres, mélèze européen DKD

Mélèze européen DKD 3-4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans nœuds

Longueur: de 10 en 10 cm ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Section collée, couches extérieures continues (D), couche intermédiaire aboutée (K)

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	Longueur			
		CHF / m ¹ Jusqu'à 1599 mm	CHF / m ¹ 1600-2199 mm	CHF / m ¹ 2200-2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
72	86				
72	115				
72	145				
84	86				
84	145				

Longueur standard selon notre stock ou débitage sur demande

Carrelets de fenêtres, chêne américain DKD

Chêne américain DKD 3–4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans nœuds

Longueur: de 10 en 10 cm ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Section collée, couches extérieures continues (D), couche intermédiaire aboutée (K)

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	Longueur			
		CHF / m ³ Jusqu'à 1599 mm	CHF / m ³ 1600–2199 mm	CHF / m ³ 2200–2999 mm	CHF / m ³ 3000 mm +
63	86				
63	105				
63	115				
63	125				
63	145				
72	75				
72	86				
72	105				
72	115				
72	125				
72	145				
84	86				
84	105				
84	115				
84	125				
84	145				
96	86				
96	115				
96	145				

Longueur standard selon notre stock ou débitage sur demande

Carrelets de fenêtres, chêne européen DKD

Chêne européen DKD 3 - 4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans nœuds

Longueur: de 10 en 10 cm ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Section collée, couches extérieures continues (D), couche intermédiaire aboutée (K)

Commissionné, débité sur liste

Epaisseur	Largeur	Longueur			
		CHF / m ¹ Jusqu'à 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
63	86				
63	95				
63	105				
63	115				
63	125				
63	145				
72	75				
72	86				
72	95				
72	105				
72	115				
72	125				
72	145				
84	86				
84	95				
84	105				
84	115				
84	125				
84	145				

Disponible uniquement sur demande, pas de stock

Carrelets de fenêtre chêne euro, lamellé – abouté, KKK

Chêne européen KKK, 3–4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans défaut à peindre (pour guichets ainsi que pour cadres)

Longueur: Barre standard de 6.00 m ou débité sur liste

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Carrelet collé en épaisseur, toutes les couches sont aboutées (K), possible collage en largeur

Epaisseur	Largeur	Pour barres en détail		Commissionné, débité sur liste
		CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
72	86			
72	105			
72	125			
72	145			
72	165			
84	86			
84	105			
84	115			
84	145			
96	86			

Autres sections selon vos besoins sur demande

Panneaux d'élargissement de cadres

Panneaux en épicéa KKK, 1-4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans défaut à peindre fil / mi-fil (pour guichets ainsi que pour cadres)

Format: 600 x 65 cm

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Carrelet collé en épaisseur, toutes les couches sont aboutées (K), possible collage en largeur non rabotée et non poncée, avec résidus de colle

Epaisseur mm	CHF / m ² au détail	CHF / m ² dès 5 panneaux
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
85		
95		

Panneau en chêne 1 pli, avec lamelles verticales

Qualité: 4 faces sans défaut à peindre fil / mi-fil (pour guichets ainsi que pour cadres)

Format: 480 x 65 cm

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

1-plis abouté (K), collé dans la largeur
non raboté et non poncé, avec résidus de colle

54		
64		
74		
84		
96		

Panneaux en pin KKK, 1 - 4 plis lamellés

Qualité: 4 faces sans défaut à peindre fil / mi-fil (pour guichets ainsi que pour cadres)

Format: 600 x 105 cm

Humidité: sec au four 11% +/- 2%

Carrelet collé en épaisseur, toutes les couches sont aboutées (K), possible collage en largeur

63		
72		
84		

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock