
Fensterholz

Qualität

Das ganze Sortiment entspricht den Qualitätsrichtlinien vom Februar 2001 für massive, keilgezinkte und lamellierte Profile für Holzfenster.

Preise

Zugeschnittene Fensterkanteln	in m ¹	sortiert nach Ihrem Produktionsablauf
Fixlängen	in m ¹	
Stangen	in m ³ /m ¹	

Bezeichnungen

D/K/D	3-Schicht lamelliert	durchgehend / keilgezinkt / durchgehend (für Flügel + Rahmen Natur)
D/K/K	3-Schicht lamelliert	durchgehend / keilgezinkt / keilgezinkt (für Holzmetall-Flügel + Hebe-Schiebetütkanteln)
K/K/K	3-Schicht lamelliert	keilgezinkt / keilgezinkt / keilgezinkt, alle Lagen kvz (zum Streichen)

Fensterholz Fichte Natur (Stangen)

Sortierung nach Handelsgebräuchen für die Schweiz

Erscheinungsklassen:	1. Klasse: höchstens 1 Kappstelle pro 2 m Länge
	2. Klasse: höchstens 1 Kappstelle pro 1–1.4 m Länge
Standardsortierung:	1. Klasse 20%–30%
	2. Klasse 70%–80%
Längen:	4 bis 5 Meter


Fensterholz Fichte Natur

Gemäss Ihren Angaben zugeschnitten, kommissioniert und stirnseitig etikettiert.

Längen: Bis max. 4.80 m möglich

Breiten: Bis zu einer Breite von 145 mm möglich.

Ab einer Breite von 145 mm muss die Ware meistens in der Breite verleimt werden.




Fensterkanteln lamelliert DKD Fichte, Lärche, Eiche

Gemäss Ihren Angaben zugeschnitten, kommissioniert und stirnseitig etikettiert.

Längen: Standardlängen bis max. 3.00 m möglich, je nach Holzart unterschiedlich.
Andere Längen in massiv zugeschnitten möglich.

Breiten: Bis zu einer Breite von 145 mm möglich.

Ab einer Breite von 145 mm muss die Ware in der Breite verleimt werden.



Fensterholz


Fensterholz zum Streichen lamelliert keilgezinkt (K/K/K) Fichte, Föhre, Eiche

Gemäss Ihren Angaben zugeschnitten, kommissioniert und stirnseitig etikettiert.

Längen: Standardlänge bei Stangen 6.00 m

Breiten: Bis zu einer Breite von 145 mm möglich.

Ab einer Breite von 145 mm kann die Ware in der Breite verleimt sein.



Andere Holzarten auf Anfrage erhältlich

Sortierung

Die Fensterkanteln werden in zwei Sortierungen angeboten.



= sichtbare Flächen

Flügelkanteln

4-seitig sauber für Flügel, Setzhölzer Kämpferpartien.
Äste kleiner als 3 mm müssen toleriert werden.



Rahmenkanteln

2.5-seitig sauber

Bestellvorgang und Fertigung

Senden Sie uns Ihre Massliste ab ihrem AVOR Programm Mifas, Analytic, 3E, Arkos oder Prologic per Mail an: info@deligno.ch + sugiez@deligno.ch

Eine Aufmassliste erstellt in Excel kann ebenfalls bearbeitet werden.

Alle Holzteile werden nach Ihrem Produktionsablauf zugeschnitten und einzeln etikettiert.

Die Beschriftung der Elemente können wir gerne nach Ihren Wünschen anpassen.

Die kommissionierten Kanteln können nach Ihrem Wunsch auf Mass gehobelt werden (Aufpreis pro Meter Fr. 1.50).

Gerne unterbreiten wir Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zusammengestellte Offerte.

Fensterkanteln Fichte natur, 4-seitig

Fichte natur, für Flügel

Qualität: praktisch 4-seitig fehlerfrei

Länge: 4.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

		Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt			
				Längen			
Dicke	Breite	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
75	75						
75	85						
75	105						
75	115						
75	125						
75	145						
75	155						
85	85						
85	105						
90	90						

Fensterkanteln Fichte natur, 2,5-seitig

Fichte natur, für Rahmen

Qualität: 2,5-seitig fehlerfrei

Länge: 4,0–5,0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

Stangen Detailpreis

kommissionsweiser Zuschnitt

Längen

Dicke	Breite	CHF / m ¹				
		CHF / m ³	bis 1599 mm	1600–2199 mm	2200–2999 mm	3000 mm +
65	105					
75	75					
75	85					
75	95					
75	105					
75	115					
75	125					
75	145					
75	155					
85	105					
90	110					

Fensterkanteln Fichte, DKD lamelliert

Fichte D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei

Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

kommissionsweiser Zuschnitt

Dicke	Breite	Längen			
		CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
72	75				
72	88				
72	95				
72	105				
72	115				
72	125				
72	145				
84	86				
84	105				
84	115				
84	125				
84	145				
96	86				
96	115				
96	145				

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

Fensterkanteln Fichte, DKK lamelliert, Hebe-Schiebetürkante

Fichte D/K/K, 3-Schicht lamelliert

Qualität: 3-seitig fehlerfrei (zwei Kanten und eine Fläche)

Länge: von 2.4 bis 6.0 m oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamelle durchgehend (D), Mittel- und Aussenlage keilgezinkt (K), breitenverleimt mit seitlichem Anleimer für Natur durchgehend (D)

Längen 5 und 6 m, sichtbare Decklage und Anleimer mit langen Keilzinkstücken (K) 120 cm +

kommissionsweiser Zuschnitt

Dicke	Breite	Längen			
		CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
65	195				
65	215				

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

Fensterkanteln Fichte, lamelliert, keilgezinkt, KKK

Fichte K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt

		Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt
Dicke	Breite	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
63	86			
63	105			
63	115			
63	125			
63	145			
63	165			
63	185			
<hr/>				
72/74	75			
72/74	80			
72/74	86			
72/74	95			
72/74	105			
72/74	115			
72/74	125			
72/74	135			
72/74	145			
72/74	155			
72/74	165			
72/74	185			

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

Fensterkanteln Fichte, lamelliert, keilgezinkt, KKK

Dicke	Breite	Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt
		CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
84	75			
84	80			
84	86			
84	95			
84	105			
84	115			
84	125			
84	135			
84	145			
84	165			
84	185			
96	75			
96	86			
96	115			
96	145			

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

Fensterkanteln Fichte, lamelliert, Hebe-Schiebetürkantel, keilgezinkt, KKK

Fichte K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt mit seitlichem Anleimer keilgezinkt (K)

		Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt
Dicke	Breite	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
63	192			
63	215			

Fensterkanteln Föhre, lamelliert, keilgezinkt, KKK

Föhre K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt

Dicke	Breite	Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt
		CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
63	75			
63	86			
63	95			
63	105			
63	115			
63	125			
63	145			
63	165			
63	185			
72	75			
72	86			
72	95			
72	105			
72	115			
72	125			
72	135			
72	145			
72	165			
72	185			
72	215			
74	75			
74	86			

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

Fensterkanteln Föhre, lamelliert, keilgezinkt, KKK

Dicke	Breite	Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt
		CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
84	75			
84	86			
84	95			
84	105			
84	115			
84	125			
84	145			
84	165			
84	185			
96	86			
96	115			
96	145			

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

Fensterkanteln Antikfichte natur, Fichte gedämpft

Antikfichte natur

Qualität: praktisch 4-seitig fehlerfrei (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Länge: 4.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

Stangen Detailpreis

kommissionsweiser Zuschnitt

Längen

Dicke	Breite	CHF / m ¹				
		CHF / m ³	bis 1599 mm	1600–2199 mm	2200–2999 mm	3000 mm +
75	85					
75	105					
75	125					
75	145					
85	85					
85	105					
90	90					

Nicht aufgeführte Dimensionen, werden aus Klotzbretter zugeschnitten

Fensterkanteln Lärche europ. natur

Lärche europ. Natur

Qualität: praktisch 4-seitig fehlerfrei (für Flügel sowie auch für Rahmen)
 Länge: 4.0–5.0 m in Stangen mit 1–3 Kappstellen oder kommissionsweise zugeschnitten
 Zulässig/zu tolerieren: Splint im Falzbereich
 Ofentrocken: 11% +/- 2%
 Vollholzquerschnitt bzw. massive Rechteckquerschnitte, für natur belassene Anwendung

		Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt			
				Längen			
Dicke	Breite	CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
75	85						
75	110						
75	125						
75	145						
85	85						
85	110						
85	125						
85	145						
90	90						

Nicht aufgeführte Dimensionen, werden aus Klotzbretter zugeschnitten

Fensterkanteln sib. Lärche, lamelliert, DKD

Sib. Lärche D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei

Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

kommissionsweiser Zuschnitt

Dicke	Breite	Längen			
		CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
72	86				
72	105				
72	115				
72	145				
84	86				
84	105				
84	115				
84	145				
96	86				
96	115				
96	145				

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

Fensterkanteln Lärche europäisch, lamelliert, DKD

Europ. Lärche D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei

Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

kommissionsweiser Zuschnitt

Dicke	Breite	Längen			
		CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
72	86				
72	115				
72	145				
84	86				
84	145				

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

Fensterkanteln Eiche ami, lamelliert, DKD

Eiche ami D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei

Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

kommissionsweiser Zuschnitt

Dicke	Breite	Längen			
		CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
63	86				
63	105				
63	115				
63	125				
63	145				
72	75				
72	86				
72	105				
72	115				
72	125				
72	145				
84	86				
84	105				
84	115				
84	125				
84	145				
96	86				
96	115				
96	145				

Stangenware ohne kommissionsweiser Zuschnitt auf Anfrage

Fensterkanteln Eiche europ., lamelliert, DKD

Eiche europ. D/K/D, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei

Länge: von 10 zu 10 cm oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, Decklamellen durchgehend (D), Mittellage keilgezinkt (K)

kommissionsweiser Zuschnitt

Dicke	Breite	Längen			
		CHF / m ¹ bis 1599 mm	CHF / m ¹ 1600–2199 mm	CHF / m ¹ 2200–2999 mm	CHF / m ¹ 3000 mm +
63	86				
63	95				
63	105				
63	115				
63	125				
63	145				
72	75				
72	86				
72	95				
72	105				
72	115				
72	125				
72	145				
84	86				
84	95				
84	105				
84	115				
84	125				
84	145				

Nur auf Anfrage erhältlich, keine Lagerware

Fensterkanteln Eiche europ., lamelliert, keilgezinkt, KKK

Eiche europ. K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum streichen (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Länge: 6.0 m in Stangen oder kommissionsweise zugeschnitten

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), zum Teil breitenverleimt

Dicke	Breite	Stangen Detailpreis		kommissionsweiser Zuschnitt
		CHF / m ¹	CHF / m ³	CHF / m ¹
72	86			
72	105			
72	125			
72	145			
72	165			
84	86			
84	105			
84	115			
84	145			
96	86			

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar

Rahmenverbreiterungen

Fichteplatte K/K/K, 1-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum streichen, rift / halbrift (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Format: 600 x 65 cm

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Schichtverklebter Querschnitt, alle Lagen keilgezinkt (K), in der Breite verleimt

Nicht gehobelt und nicht geschliffen mit Leimrückständen

Stärke mm	CHF / m ² Einzelplatten	CHF / m ² ab 5 Platten
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
80		
85		
95		

Eichenplatte 1-Schicht, mit stehenden Lamellen

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum streichen, rift / halbrift (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Format: 480 x 65 cm

Ofentrocken: 11% +/- 2%

1-Schicht keilgezinkt (K), in der Breite verleimt

Nicht gehobelt und nicht geschliffen mit Leimrückständen

54		
64		
74		
84		
96		

Föhrenplatte K/K/K, 3-/4-Schicht lamelliert

Qualität: 4-seitig fehlerfrei zum streichen, rift / halbrift (für Flügel sowie auch für Rahmen)

Format: 600 x 105 cm

Ofentrocken: 11% +/- 2%

Nicht gehobelt und nicht geschliffen mit Leimrückständen

63		
72		
84		

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar
