
Panneaux 3 plis

Epicéa qualité A/B

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 205 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m ² par panneau	CHF / m ² dès 5 panneaux	CHF / m ² par paquet	nombre / paquet
19	5.5 / 8 / 5.5				25

Epicéa qualité AB/B

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

19 **	5.5 / 8 / 5.5				25
22	7.3 / 7.3 / 7.3				22
27 **	9 / 9 / 9				20
42	9 / 24 / 9				12

Epicéa qualité A/B avec lamelles larges

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 205 cm
Largeur des lamelles: 191 mm

19	5.5 / 8 / 5.5				25
-----------	----------------------	--	--	--	-----------

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis

Epicéa qualité B/C+, avec surface fermée sur les deux faces

Collage: SWP/2 SL3 (13 und 15 mm SWP/2 NSL3)
Format: *500 x 102.5 cm, 500 x 125 cm und **500 x 205 cm
Largeur des lamelles: 90–140 mm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m ² par panneau	CHF / m ² dès 5 panneaux	CHF / m ² par paquet	nombre / paquet
13	3.5 / 5 / 3.5				40
15	3.5 / 9 / 3.5				35
19 * / **	5.5 / 8 / 5.5				25
22	7.3 / 7.3 / 7.3				22
27 * / **	9 / 9 / 9				20
34	8.5 / 17 / 8.5				15
40	8 / 24 / 8				12
42 **	9 / 24 / 9				12
50	9 / 32 / 9				10
56	10 / 36 / 10				10
60	12 / 36 / 12				10
75	13.5 / 48 / 13.50				6
80	16 / 48 / 16				
100	16 / 68 / 16				

Epicéa qualité B/C, en longueur spéciale

Collage: SWP/2 SL3
Format: 600 x 125 cm
Couche supérieure: lamelles continues

19	5.5 / 8 / 5.5	25
27	9 / 9 / 9	20

Sapin qualité B/C+ pratiquement sans noeuds, aboutés

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 125 cm

19	5.5 / 8 / 5.5	25
27	9 / 9 / 9	20

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis sans formaldéhyde

Epicéa qualité B/C+ fermé sur les deux faces

Collage: sans formaldéhyde

Format: 500 x 125 cm und 500 x 205 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m ² par panneau	CHF / m ² dès 5 panneaux	CHF / m ² par paquet	nombre / paquet
19	5.5 / 8 / 5.5				25
27	9 / 9 / 9				20

Livraison sur demande

Panneaux 3 plis

Epicéa qualité C+/C+, fermé sur les deux faces

Collage: SWP/2 SL3

Format: 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m ² par panneau	CHF / m ² dès 5 panneaux	CHF / m ² par paquet	nombre / paquet
19 **	5.5 / 8 / 5.5				25
22	7.3 / 7.3 / 7.3				22
27 **	9 / 9 / 9				20
34	8.5 / 17 / 8.5				15
40	8 / 24 / 8				12
42	9 / 24 / 9				12
50	09 / 32 / 09				10

Epicéa qualité C+/C fermé sur une face

Collage: SWP/2 SL3

Format: *500 x 100 cm, 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

Couche supérieur: lamelles aboutées

19 * / **	6.3 / 6.3 / 6.3				25
27 * / **	9 / 9 / 9				20
34	8.5 / 17 / 8.5				15
40	8 / 24 / 8				12
42 **	9 / 24 / 9				12
50	11 / 28 / 11				10
56	9 / 38 / 9				10
60	12 / 36 / 12				10
75	13.5 / 48 / 13.5				6
80	16 / 48 / 16				
100	16 / 68 / 16				

Formats spéciaux et des grandes quantités: prix et délai sur demande

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis

Epicéa qualité C+/C fermé sur une face

Collage: SWP/2 SL3
Format: 600 x 125 cm
Surface: abouté

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m ² par panneau	CHF / m ² dès 5 panneaux	CHF / m ² par paquet	nombre / paquet
19	6.3 / 6.3 / 6.3				25
27	9 / 9 / 9				20
34	8.5 / 17 / 8.5				15
40	8 / 24 / 8				12
42	9 / 24 / 9				12
50	11 / 28 / 11				10
56	9 / 38 / 9				10
60	12 / 36 / 12				10

Epicéa qualité C / C panneau de construction, surfaces non réparée

Collage: SWP/2 NS
Format: 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

19 **	6.3 / 6.3 / 6.3				25
27 **	9 / 9 / 9				20

Epicéa «FINELINE»

Format: 500 x 205 cm
Collage: SWP/2 NS L3
Classe d'émission: E1 formaldéhyde testé <0,07 ppm selon EN 717-1)
Surface: surface fermée et étanche aux joints des deux côtés

19	5.5 / 8.0 / 5.5				25
----	-----------------	--	--	--	----

Formats spéciaux et des grandes quantités: prix et délai sur demande

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis

Mélèze européen, qualité A/B

Collage: SWP/2 S L3
Format: 500 x 125 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m ² par panneau	CHF / m ² dès 5 panneaux	CHF / m ² par paquet	nombre / paquet
19	5.5 / 8 / 5.5				25
26	5.5 / 15 / 5.5				20

Mélèze européen, qualité B/C +

Collage: SWP/2 S L3
Format: 500 x 125 cm

19	5.5 / 8 / 5.5				25
26	5.5 / 15 / 5.5				20

Douglas qualité AB/B

Collage: SWP/2 S L3
Format: 500 x 125 cm et 500 x 205 cm

19	5.5 / 8 / 5.5				25
26	5.5 / 15 / 5.5				20

Arole qualité A/B

Collage: AW 100, résistant à l'eau (avec joints plats)
Longueurs: 200, 250, 300, 350 + 400 cm
Largeur: 125 cm

19	5.5 / 8 / 5.5				25
----	---------------	--	--	--	----

Formats spéciaux et des grandes quantités: prix et délai sur demande

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis, en bois dur

Largeur des lamelles extérieures: 71 mm
Epaisseur lamelles extérieures: 5.0 mm
Collage: SWP/2 NS L3
Epaisseur: 20 mm
Largeur du panneau: 1250 mm

Essence	Structure	CHF / m ²	
		Longueurs cm 125 / 165 190	Longueurs cm 205 / 230 / 250 300 / 350
Erable européen	5 / 10 / 5		
Bouleau européen	5 / 10 / 5		
Hêtre étuvé	5 / 10 / 5		
Hêtre étuvé avec cœur	5 / 10 / 5		
Chêne européen	5 / 10 / 5		
Chêne avec nœuds européen	5 / 10 / 5		
Aulne européen	5 / 10 / 5		
Frêne européen	5 / 10 / 5		
Cerisier européen	5 / 10 / 5		

Epaisseur: 26 mm sur demande
Emballage: chaque panneau est filmé individuellement

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis épicéa B/C rainé-crêté

N° 1, sans traitement

Profil: 4 faces profilées
Surface: poncée, grain 80
Structure: 5.5 / 8 / 5.5 mm
Format: 4975 x 387 mm
Epaisseurs: 19 mm

Epaisseur mm	Prix jusqu'à 20 m ²	Prix 20–50 m ²	Prix 50–100 m ²	Prix dés 100 m ²
19				

N° 2, 1 x traitement incolore

Profil: 4 faces profilées
Surface: Lignovit Interior UV 100 nature incolore
Structure: 5.5 / 8 / 5.5 mm
Format: 4975 x 387 mm
Epaisseurs: 19 mm

19				
-----------	--	--	--	--

N° 3, 2 x traitement blanc

Profil: 4 faces profilées
Surface: 2 x Böhme JetMatt 200 avec ponçage intermédiaire
Structure: 5.5 / 8 / 5.5 mm
Format: 4975 x 387 mm
Epaisseurs: 19 mm

19				
-----------	--	--	--	--

N° 4, 1 x traitement blanc

Profil: 4 faces profilées
Surface: 2 x Böhme JetMatt 200
Structure: 5.5 / 8 / 5.5 mm
Format: 4975 x 387 mm
Epaisseurs: 19 mm

19				
----	--	--	--	--

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock