

3-Schicht-Platten ALFA Standard

Alfa 3-Schicht-Platten Standard

Qualität:	A/B
Decklagenstärke:	5 mm
Mittellagenqualität:	Standard ML Sortiment ALFA
Mittellageausrichtung:	quer
Maximale Breite:	1220 mm

Holzart	Längen mm	20 mm	26 mm	31 mm	40 mm
Ahorn	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Apfel	400, 500, 600, 700, 800				
Birke	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Birne ged.	600–1800				
Buche ged. Kernbuche ged.	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Eiche, Eiche rustikal, Eiche Wild	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Erle	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Esche, Kernesche ged.	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Hard Maple	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Kirsche ged.	800, 1000 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400				
Nuss ged. mit Splint Wildnuss ged. mit Splint	600, 700, 800, 900 1000, 1200, 1400, 1600 1800, 2050, 2200, 2400				
Zwetschge	400–800				

3-Schicht-Platten ALFA Ministar

Alfa 3-Schicht-Platten Standard

Qualität:	A/B
Decklagenstärke:	3,5 mm
Mittellagenqualität:	Standard ML Sortiment ALFA
Mittellageausrichtung:	quer
Maximale Breite:	1220 mm

Holzart	Längen mm	16 mm	20 mm	26 mm	31 mm	38 mm
Ahorn	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Birke	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Buche ged. Kernbuche ged.	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Eiche, Eiche rus- tikal, Eiche Wild	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Erle	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Esche, Kern- esche ged.	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Hard Maple	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Kirsche ged.	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Nuss ged. mit Splint, Wildnuss ged. mit Splint	600, 700, 800, 900 1000, 1200, 1400, 1600 1800, 2050, 2200, 2400					
Robinie ged. (Mittellage Erle)	800–2050					

3-Schicht-Platten ALFA G3

Alfa 3-Schicht-Platten Ministar

Qualität:	A/B
Decklagenstärke:	5 mm
Mittellagenqualität:	Light
Mittellageausrichtung:	quer
Maximale Breite:	1220 mm

Holzart	Längen mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Ahorn	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Birke	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Buche ged. Kernbuche ged.	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Eiche, Eiche rus- tikal, Eiche Wild	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Erle	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Esche, Kern- esche ged.	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Hard Maple	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Kirsche ged.	800, 100 1200, 1400, 1600, 1800 2050, 2200, 2400					
Nuss ged. mit Splint, Wildnuss ged. mit Splint	600, 700, 800, 900 1000, 1200, 1400, 1600 1800, 2050, 2200, 2400					

3-Schicht-Platten ECO-TEC

Alfa 3-Schicht-Platten ECO-TEC

Qualität:	A/B
Aufbau:	4.8 mm (massive Decklage inkl. 0.6 mm Oberflächenfurnier) 10.4 mm (Mittellage, kann Splint enthalten) 4.8 mm (massive Decklage inkl. 0.6 mm Oberflächenfurnier)
Breite:	1220 mm
Hinweis:	Nur für den Innenausbau geeignet

Holzart	Längen mm	20 mm
Eiche	2400, 2600, 2800, 3000	
Nussbaum ohne Splint	2400, 2600, 2800, 3000	

Fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar