

Brettschichtholz GL24h

(EN 14080:2013)

Fichte nach Liste

Holzart	Fichte	Festigkeitsklasse GL24h		
Qualität	Sicht / Industrie	Holzfeuchte	12% +/- 2%	
Länge	4.00–18.00 m	Verleimung	PUR (Polyurethan) und MUF	
Höhe	120–1200 mm	Zertifikat	PEFC	
Nutzklasse	1–2			

Qualität	Breite mm	CHF / m ³ Detail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ Paket
Sichtqualität nach Liste	80–280			
Industriequalität nach Liste	80-280			

auf Länge gekappt +/- 1 mm (ohne Aufpreis)

Mehrpreis Festigkeitsklasse GL28h CHF 20.00 / m³

Mehrpreis Festigkeitsklasse GL32h auf Anfrage

Fichte Verkauf ab Lager stangenweise

Holzart	Fichte	Festigkeitsklasse GL24h		
Qualität	Sicht / Industrie	Holzfeuchte	12% +/- 2%	
Länge	13.50 m	Verleimung	PUR (Polyurethan) und MUF	
		Zertifikat	PEFC	

Qualität	Breite mm	CHF / m ³ Detail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ Paket
Sichtqualität	140 / 320	835.00	725.00	680.00
Sichtqualität	160 / 160	835.00	725.00	680.00
Industriequalität	140 / 320	770.00	665.00	625.00
Industriequalität	160 / 160	770.00	665.00	625.00

fett gedruckte Artikel sind ab Lager lieferbar

Brettschichtholz GL24h Lärche

(EN 14080:2013)

Lärche		nach Liste		
Holzart	Lärche	Festigkeitsklasse GL24h		
Qualität	Sicht	Holzfeuchte	12% +/- 2%	
Länge	4.00–16.00 m	Verleimung	PUR (Polyurethan) und MUF	
Höhe	120–1000 mm	Zertifikat	PEFC	
Qualität	Breite mm	CHF / m ³ Detail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ Paket
Sichtqualität nach Liste	80–240			

auf Länge gekappt +/- 1 mm (ohne Aufpreis)

Brettschichtholz Eiche

Eiche				
Holzart	Eiche Splintfrei	Festigkeitsklasse Vergleichbar wie GL32c		
Qualität	Sicht Natur	Holzfeuchte	10% +/- 2%	
Länge	max. 12 m	Verleimung	MUF	
Höhe	80–400 mm	Zertifikat	PEFC	
Qualität	Breite mm	CHF / m ³ Detail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ Paket
	50–160	Auf Anfrage		

Verfügbarkeit und Lieferfrist auf Anfrage

Stabschichtbuche

Buche

Holzart	Buche	Festigkeitsklasse GL40h / > GL48h auf Anfrage	
Qualität	Sicht/Industrie	Holzfeuchte	12% +/- 2%
Länge	max 13.50 m	Verleimung	MUF für Klimaklasse 1+2
Höhe	80–1240 mm (40 mm Lamellen)	Holzherkunft	Schweiz

Qualität	Breite mm	CHF / m ³ Detail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ Paket
	80–280	auf Anfrage		

Stabschichtesche

Esche

Holzart	Esche	Festigkeitsklasse GL40h / > GL48h auf Anfrage	
Qualität	Sicht/Industrie	Holzfeuchte	12% +/- 2%
Länge	max 13.50 m	Verleimung	MUF für Klimaklasse 1+2
Höhe	80–1240 mm (40 mm Lamellen)	Holzherkunft	Schweiz

Qualität	Breite mm	CHF / m ³ Detail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ Paket
	80–280	auf Anfrage		

Stabschichteiche

Eiche

Holzart	Eiche	Festigkeitsklasse	GL40h / > GL48h auf Anfrage	
Qualität	Sicht/Industrie	Holzfeuchte	12% +/- 2%	
Länge	max 13.50 m	Verleimung	MUF für Klimaklasse 1+2	
Höhe	80–1240 mm (40 mm Lamellen)	Holzherkunft	Schweiz	

Qualität	Breite mm	CHF / m ³ Detail	CHF / m ³ 1.5 + m ³	CHF / m ³ Paket
	80–280	auf Anfrage		
