


# Profilliste Innentäfer


**Profil 1** Nut + Kamm stumpf 15 bis 17 mm



**Profil 2** Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm




**Profil 12** Täfer Fas 13 bis 14 mm




**Profil 14** Täfer Sichtnut 13 bis 14 mm



**Profil 22** Täfer Fas 15 bis 17 mm



**Profil 23** Täfer Steilfas 15 bis 17 mm




**Profil 24** Täfer Sichtnut 15 bis 17 mm



**Profil 26** Täfer Rundprofil 15 bis 17 mm



**Profil 27** Täfer Krallenprofil 15 bis 17 mm



# Profilliste Aussenschalung Vertikal

**Profil 2** Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm



**Profil 2r** Nut + Kamm stumpf gerundet 18 bis 23 mm



**Profil 3** Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



**Profil 3r** Nut + Kamm stumpf gerundet 24 bis 30 mm



**Profil 32** Schalung Fas 18 bis 45 mm




**Profil 33** Schalung Steilfas 18 bis 45 mm



**Profil 34** Schalung Sichnut 18 bis 45 mm



**Profil 34r** Schalung Sichnut gerundet 18 bis 45 mm




# Profilliste Aussenschalung Vertikal


**Profil 35** Schalung Sichtnut breit 18 bis 45 mm



**Profil 35k** Schalung Sichtnut Kamm lang 26 bis 40 mm



**Profil 35r** Schalung Sichtnut breit gerundet 18 bis 45 mm




**Profil 36** Schalung Rundprofil 18 bis 45 mm




**Profil 37r** Schalung Sichtnut 3° gerundet 18 bis 45 mm



**Profil 38** Schalung Sichtnut rechteckig 18 bis 45 mm



**Profil 38r** Schalung Sichtnut rechteckig gerundet 18 bis 45 mm




# Profilliste Aussenschalung Lamellenschalung

**Profil 70** Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



**Profil 70f** Lamellenschalung gefast 15 bis 80 mm



**Profil 70n** Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm




**Profil 70n** Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



**Profil 70fn** Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm




**Profil 70r** Lamellenschalung gerundet 15 bis 80 mm




# Profilliste Aussenschalung T- und Deckleistenschalung

**Profil 70** Lamellenschalung scharfkantig

15 bis 80 mm




**Profil 90** T-Leiste



**Profil 91** Deckleiste



**Profil 94** Doppelnutleiste (Flyer)



**Profil 95** Beidseitiger Kamm (Flyer)

18 bis 45 mm



# Profilliste Aussenschalung Falzbretter stehend

**Profil 46** Falzbrett vertikal geschlossen 18 bis 30 mm



**Profil 46s** Falzbrett vertikal, Sichtnut rechtwinklig 18 bis 30 mm




**Profil 46sr** Falzbrett vertikal, Sichtnut rechtwinklig gerundet 18 bis 30 mm



**Profil 47** Falzbrett, gleichliegender Falz 18 bis 30 mm



**Profil 49** Falzbrett vertikal Sichtnut schräg gerundet 18 bis 29 mm



# Profilliste Aussenschalung liegend (Chaletschalung)

**Profil 51** Chaletschlung stumpf 20 bis 35 mm



**Profil 51s** Chaletschalung Sichtnut scharfkantig 20 bis 35 mm




**Profil 52** Chaletschalung Fas 20 bis 35 mm




**Profil 52r** Chaletschalung Fas gerundet 20 bis 35 mm




**Profil 53** Chaletschalung Fas breit 20 bis 35 mm




**Profil 53r** Chaletschalung Fas breit gerundet 20 bis 35 mm



**Profil 54** Chaletschalung Fas 20 bis 35 mm




**Profil 54r** Chaletschalung Fas gerundet 20 bis 35 mm



# Profilliste Aussenschalung liegend (Chaletschalung)

**Profil 55** Chaletschalung Hohlkehle 20 bis 35 mm



**Profil 55k** Chaletschalung Hohlkehle langer Kamm 26 bis 40 mm



**Profil 55r** Chaletschalung Hohlkehle gerundet 20 bis 35 mm



**Profil 56** Chaletschalung Sichtnut gerundet 18 bis 25 mm




**Profil 57** Chaletschalung Sichtnut gerundet 26 bis 35 mm






# Profilliste Aussenschalung liegend Stülpchalung


**Profil 70** Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



**Profil 41** Stülpchalung Falz 19 bis 58 mm



**Profil 41r** Stülpchalung Falz gerundet 19 bis 58 mm



**Profil 42** Stülpchalung beidseitig genutet 20 bis 30 mm



**Profil 42r** Stülpchalung beidseitig genutet 20 bis 30 mm



**Profil 43** Stülpchalung konisch Nut + Kamm 15/25 bis 19/34 mm



**Profil 44** Stülpchalung konisch Falz 15/25 bis 19/34 mm



# Profilliste Aussenschalung liegend Rhomboidschalung

**Profil 6015** Rhomboidschalung 15° 15 bis 45 mm



**Profil 60r15** Rhomboidschalung 15° gerundet 15 bis 45 mm



**Profil 6025** Rhomboidschalung 25° 15 bis 45 mm




**Profil 60r25** Rhomboidschalung 25° gerundet 15 bis 45 mm




# Profilliste Aussenschalung liegend Rhomboid mit Nut + Kamm

**Profil 5945** Rhomboid Nut + Kamm 45° 26 bis 35 mm



**Profil 5960** Rhomboid Nut + Kamm 60° 26 bis 35 mm



# Profilliste Aussenschalung liegend Falzbretter

**Profil 45L** Falzbrett horizontal

18 bis 29 mm



**Profil 45Z** Falzbrett horizontal

19 bis 29 mm



# Profilliste Bodenriemen


**Profil 2** Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm




**Profil 3** Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



**Profil 4** Nut + Kamm stumpf 31 bis 39 mm



**Profil 5** Nut + Kamm stumpf 40 bis 60 mm



**Profil 6** Spitzkamm 21 bis 50 mm



---

# Profilliste Bodenriemen

---

**Profil 7** Doppelnut und Kamm Spitzkamm 55 bis 70 mm



**Profil 8** Doppelnut und Kamm 48 bis 80 mm



**Profil 33d** Galerieboden, Steifas dick 30 bis 65 mm




# Profilliste Balkon und Terrassenböden


**Profil 3** Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



**Profil 70** Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm




**Profil 70f** Lamellenschalung gefast 15 bis 80 mm




**Profil 70g** Lamellenschalung geriffelt 26 bis 40 mm



**Profil 70n** Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



**Profil 70rn** Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



# Profilliste Balkon und Terrassenböden


**Profil 70fn** Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



**Profil 70r** Lamellenschalung gerundet 15 bis 80 mm



**Profil 70s** Lamellenschalung geriffelt spezial 26 bis 40 mm




**Profil 6015** Rhomboidschalung 15° 15 bis 45 mm




**Profil 60r15** Rhomboidschalung 15° gerundet 15 bis 45 mm



**Profil 6025** Rhomboidschalung 25° 15 bis 45 mm



**Profil 60r25** Rhomboidschalung 25° gerundet 15 bis 45 mm





---

# Profilliste Balkon und Terrassenböden

---

**Profil 93** Schmetterlingsprofil glatt

44 bis 54 mm



**Profil 93g** Schmetterlingsprofil geriffelt

44 bis 54 mm

