

Aussenschalung stehend Nut+Kamm unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	20 x 110/135/160/180	2/32–38r	3.60 bis 5.40*
N2	20 x 110/135/160/180	2/32–38r	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 135/160	3/32–38r	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 180	3/32–38r	3.60 bis 5.40*
N2	26 x 135/160/180	3/32–38r	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittengenrennt			
N1/N2	20 x 85	2/32–38r	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 85	3/32–38r	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1 astarm	20 x 85/110/140	2/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	20 x 85/110/140	2/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1 astarm	26 x 90/120/140	3/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	26 x 90/120/140	3/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N2	20 x 85/110/140	2/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2	26 x 90/110/140/160	2/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte/Tanne mit liegenden Jahrringen			
N2 rustikal	20 x 130	2/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	26 x 130/140/160/180	2/32–38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Tanne mit liegenden Jahrringen, druckimprägniert			
druckimprägniert grün CKB			
N2	26 x 140	35k	4.00, 5.00, 6.00
druckimprägniert braun KDS chromfrei			
N2	26 x 140	35k	4.00, 5.00, 6.00

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinstmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung stehend Nut+Kamm unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 85/110/135/180	2/32-38r	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 110/135/180	3/32-38r	4.00; 5.10; 6.00
Sibirische Lärche halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 85	2/32-38r	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 85	3/32-38r	4.00; 5.10; 6.00
Heimische Lärche (AT), mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	20 x 160	2/32-38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	24 x 135/160/180	3/32-38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Heimische Lärche (AT) halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	28 x 105	3/32-38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	26 x 82	3/32-38r	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00

Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung stehend Lamellenschalung unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	20 x 118/143/168/195	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 143/168/195	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittengenrennt			
N1/N2	20 x 68/78/94	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 68/78/94	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
N1/N2	35 x 45/55	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1 astarm	20 x 72/94/120/148	70, 70r + f	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	20 x 72/94/120/148	70, 70r + f	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1 astarm	26 x 100/128/148	70, 70r + f	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	26 x 100/128/148	70, 70r + f	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 94/118/143/195	70, 70r + f	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 118/143/195	70, 70r + f	4.00; 5.10; 6.00
Sibirische Lärche halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 68/94	70, 70r + f	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 68/94	70, 70r + f	4.00; 5.10; 6.00
Heimische Lärche (AT) halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	28 x 110	70, 70r + f	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	26 x 68/78/90	70, 70r + f	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

T-Leisten- und Deckleisten Schalung unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
Grundbretter			
N1/N2	20 x 195	70 gehobelt	3.60 bis 6.00
N1/N2	22 x 195	70 feingesägt	3.60 bis 6.00
N1/N2	20 x 143/168	70	3.60 bis 5.40*
T-Leisten			
	34 x 45	90 gehobelt	3.60 bis 6.00
	35 x 45	90 feingesägt	3.60 bis 6.00
Doppelnutleisten (Flyer)			
N1/N2	45 x 45	94	3.60 bis 5.40*
N1/N2	45 x 78	94	3.60 bis 5.40*
Deckleisten			
	15 x 45	91 gehobelt	3.60 bis 6.00
	17 x 45	91 feingesägt	3.60 bis 6.00
	15 x 45	70f	3.60 bis 5.40*
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
Grundbretter			
N1/N2	20 x 143/195	70	4.00; 5.10; 6.00
T-Leisten			
	34 x 45	90 gehobelt	4.00; 5.10; 6.00
	35 x 45	90 feingesägt	4.00; 5.10; 6.00
Doppelnutleisten (Flyer)			
N1/N2	45 x 45	94	4.00; 5.10; 6.00
Deckleisten			
	15 x 45	91/70f	4.00; 5.10; 6.00

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00

Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung stehend Falzbrett unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	20 x 105/130/155/180	46/49	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 130/155/180	46/49	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittengenrennt			
N1/N2	20 x 67/82	46/49	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 82	46/49	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1 astarm	20 x 82/105/135	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	20 x 82/105/135	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1 astarm	26 x 87/115/135	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	26 x 87/115/135/155	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N2	26 x 87/105/135/155	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte/Tanne mit liegenden Jahrringen			
N2 rustikal	20 x 132	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	26 x 125/135/155/175	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 82/105/130/180	46/49	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 105/130/180	46/49	4.00; 5.10; 6.00
Sibirische Lärche halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 80	46/49	4.00; 5.10; 6.00

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung stehend Falzbrett unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Heimische Lärche (AT), mit liegenden Jahringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	20 x 155	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	24 x 130/155/180	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Heimische Lärche (AT) halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	26 x 82	46/49	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00

Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung liegend Nut+Kamm (Chaletschalung) unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	20 x 110/135/160/180	51-56	3.60 bis 5.40*
N2	20 x 110/135/160/180	51-56	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 135/160	51-57	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 180	51-57	3.60 bis 5.40*
N2	26 x 135/160/180	51-57	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittengenrennt			
N1/N2	20 x 85	51-56	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 85	51-57	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1 astarm	20 x 85/110/135	51-56	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	20 x 85/110/135	51-56	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1 astarm	26 x 90/115/135	51-57	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	26 x 90/115/135	51-57	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N2	20 x 85/110/135	51-56	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2	26 x 90/105/135/155	51-57	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte/Tanne mit liegenden Jahrringen			
N2 rustikal	20 x 130	51-56	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	26 x 125/135/155	51-57	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Tanne mit liegenden Jahrringen, druckimprägniert			
druckimprägniert grün CKB			
N2	26 x 140	55k	4.00, 5.00, 6.00
druckimprägniert braun KDS chromfrei			
N2	26 x 140	55k	4.00, 5.00, 6.00

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung liegend Nut+Kamm (Chaletschalung) unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 85/110/135/180	51-56	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 110/135/180	51-57	4.00; 5.10; 6.00
Sibirische Lärche halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 85	51-56	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 85	51-57	4.00; 5.10; 6.00
Heimische Lärche (AT), mit liegenden Jahringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	20 x 155	51-56	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	24 x 130/155/180	51-57	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Heimische Lärche (AT) halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	28 x 105	51-57	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	26 x 80	51-57	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00

Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung liegend konische Stülpchalung unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	15/25 x 130	43 gehobelt	3.60 bis 6.00
N1/N2	15/25 x 130	43 feingesägt	3.60 bis 6.00
N1/N2	15/25 x 105/130/155	43 + 44	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittengenrennt			
N1/N2	15/25 x 80	43 + 44	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1/N2	15/25 x 80/105/135/155	43 + 44	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	20/30 x 115/135/155	43 + 44	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N2	20/30 x 105/135/155	43 + 44	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	15/25 x 105/130	43 + 44	4.00; 5.10; 6.00
Heimische Lärche (AT), mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	15/25 x 155	43 + 44	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung liegend Rhomboidschalung unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	20 x 118/143/168/190	6015+6025	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 143/168/190	6015+6025	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittenge trennt			
N1/N2	20 x 57/68	6015+6025	3.60 bis 5.40*
N1/N2	20 x 78/94	6015+6025	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 68	6015+6025	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 78/94	6015+6025	3.60 bis 5.40*
N1/N2	35 x 45/55	6015+6025	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1 astarm	20 x 93/118/148	6015+6025	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	20 x 93/118/148	6015+6025	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	26 x 100/128/148	6015+6025	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Tanne halbrift/mittenge trennt			
N1 astarm	24 x 43/53/63	6015+6025	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 118/143/190	6015+6025	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 118/143/190	6015+6025	4.00; 5.10; 6.00
Sibirische Lärche halbrift/mittenge trennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 57/68	6015+6025	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	20 x 94	6015+6025	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 57/68	6015+6025	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 94	6015+6025	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	35 x 45	6015+6025	4.00; 5.10; 6.00
Heimische Lärche (AT) halbrift/mittenge trennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	20 x 78	6015+6025	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	24 x 68/78/90	6015+6025	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	28 x 117	6015+6025	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung liegend Rhomboid mit Nut+Kamm unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	26 x 110/135/160	5945+5960	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittengenrennt			
N1/N2	26 x 85	5945+5960	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 59	5945+5960	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1 astarm	26 x 90/115/135	5945+5960	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	26 x 90/115/135	5945+5960	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N2	26 x 90/105/135	5945+5960	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Sibirische Lärche halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	26 x 85	5945+5960	4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 59	5945+5960	4.00; 5.10; 6.00
Heimische Lärche (AT) halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	26 x 80	5945+5960	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2 rustikal	26 x 105	5945+5960	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Aussenschalung liegend Falzbrett unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	20 x 79/102/127/152	45L	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 127/152	45L	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte halbrift/mittengenrennt			
N1/N2	20 x 65/79	45L	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 79	45L	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N1 astarm	20 x 79/104/133		4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	20 x 79/104/133		4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1 astarm	26 x 84/114/133		4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N1/N2	26 x 84/114/133		4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Schweizer Fichte rift/halbrift für hohe Beanspruchung, formstabil			
N2	26 x 84/104		4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Sibirische Lärche, mit liegenden Jahrringen, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 79/102/127		4.00; 5.10; 6.00
N1/N2	26 x 102/127		4.00; 5.10; 6.00
Sibirische Lärche halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N1/N2	20 x 79		4.00; 5.10; 6.00
Heimische Lärche (AT) halbrift/mittengenrennt, Sichtseite praktisch splintfrei			
N2 rustikal	26 x 79		4.00 und 5.00 mit Kürzungen

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage