

Dachschalung innen unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N1/N2	15 x 110	1/22–26	3.00 bis 6.00
N1/N2	15 x 135	1/22–26	3.00 bis 6.00
N1	18 x 135	33	3.60 bis 5.40*
N2	18 x 135	33	3.60 bis 5.40*
N1/N2	18 x 135	2/32–36	3.60 bis 5.40*
N1/N2	20 x 110/135/160/180	2/32–36	3.60 bis 5.40*
N1/N2	26 x 135/160/180	2/32–36	3.60 bis 5.40*

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Vordachschalung unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Nordische Fichte mit liegenden Jahrringen			
N2	15 x 110/135	1/22–26	3.00 bis 4.20
N2	15 x 110/135	1/22–26	4.50 bis 6.00
N2	18 x 135	33	3.60 bis 5.40*
Nordische Fichte Lamellenschalung			
N2	15 x 118/143	70, 70r + f	3.00 bis 6.00
N2	18 x 143	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
N2	20 x 118/143/168	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
N2	26 x 143/168/195	70, 70r + f	3.60 bis 5.40*
Schweizer Tanne mit liegenden Jahrringen			
N2r	20 x 130	2	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2r	26	3	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2r	20 x 130	32–34	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
N2r	26	32–34	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

* Die Längen 3.00 m, 3.30 m, 5.70 m und 6.00 m evtl. nach Absprache lieferbar

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage

Blindschalung und Rauspund unbehandelt

Qualität	Abmessung in mm	Profil	Längen in m
Schweizer Fichte/Tanne Jahrringlage fallend			
Industrie geflickt	20	2	4.00 und 5.00
Industrie	20	2	4.00 und 5.00
Industrie geflickt	26	3	4.00 und 5.00
Industrie	26	3	4.00 und 5.00
Industrie geflickt	45	4	4.00 und 5.00 mit Kürzungen
Industrie geflickt	55	5, 8	4.00 und 5.00 mit Kürzungen

Lagerartikel sind fett gedruckt

Kleinmengenzuschlag für Produktionsartikel unter 20 m² pauschal Fr. 90.00
Mengen über 300 m² auf Anfrage