

# Oberflächenbehandlung

## Innen

### Behandlung

#### Wasserlacke

2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 110 farblos
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 111/112 leicht weiss
2 x lackiert mit Zwischenschliff Astkreuze ausgekittet	RWL 130–134 weiss
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL Brauntöne
2 x lackiert mit Zwischenschliff	BR-NaturA farblos
2 x lackiert mit Zwischenschliff	BR-edelWEISS

#### Behandlungen vergilbungsfrei

1 x grundiert und 2 x lackiert sichtseitig	SunEX und 1 x RWL 110 (mattes Erscheinungsbild)
1 x grundiert und 2 x lackiert sichtseitig	SunEX und 2 x RWL 110
1 x behandelt	SunCare Jet Matt farblos (Lichtschutz mit Feuchteschutz)
1 x behandelt	SunCare Jet Matt weiss 100 bis 400 (Lichtschutz mit Feuchteschutz)

#### Lasuren auf Wasserbasis

1 x grundiert allseitig	Sperrgrund farblos
1 x grundiert allseitig	Astblocker weiss (gegen das Durchdringen von Astinhaltsstoffen, reduziert die Astvergilbung)
1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunEx und 1 x WoodCare UV farblos
1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunEx und 1 x Oeko Lasur 49/50/51
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor PC 1–10 und PC 101

#### Wachsbeizen

gebürstet und 1 x gebeizt und poliert	WB 154 (andere Farbtöne auch möglich)
--	--

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**

**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Vordach

### Behandlung

#### Grundierungen

1 x grundiert allseitig	Sperrgrund farblos
1 x grundiert allseitig	Astblocker weiss (gegen das Durchdringen von Astinhaltsstoffen, reduziert die Astvergilbung)

#### Wasserlacke (ausschliesslich im geschützten Aussenbereich zugelassen)

2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 110 farblos
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL 111/112 leicht weiss
2 x lackiert mit Zwischenschliff Astkreuze nicht ausgekittet	RWL 130–34 weiss
2 x lackiert mit Zwischenschliff	RWL Brauntöne

#### farblose Lasuren auf Wasserbasis

1 x allseitig lasiert	WoodCare UV farblos (als Feuchteschutz)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	2 x WoodCare UV farblos

#### Behandlungen vergilbungsfrei

1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunCare 900 und 1 x Wood Care UV farblos
1 x grundiert und 1 x allseitig, 1 x sichtseitig lasiert	SunCare 900 und 2 x Wood Care UV farblos

#### farbige Lasuren auf Wasserbasis

1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor PC 1–10
1 x grundiert und 1 x allseitig lasiert	Astblocker weiss und 1 x PC 101 weiss
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 1)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 2)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 3)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PeriColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 4)
Mischzuschlag	für Spezialfarben nach RAL- und NCS (S) Farbsystem

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**

**Bei Schmalwäre werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Aussen Lasuren

Behandlung

### Grundierungen

1 x grundiert allseitig	Sperrgrund farblos
1 x grundiert allseitig	Astblocker weiss (gegen das Durchdringen von Astinhaltsstoffen, reduziert die Astvergilbung)

### Lasuren farblos auf Wasserbasis

1 x allseitig lasiert	WoodCare UV farblos (als Feuchteschutz)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	2 x WoodCare UV farblos
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	2 x Arbezol Aqualin UV Natur (farblose Behandlung für Lärche und Douglasie, unterstützt den natürlichen Farbton des Holzes)

### Behandlungen vergilbungsfrei

1 x grundiert und 1 x lasiert allseitig	SunCare 900 und 1 x Wood Care UV farblos
1 x grundiert und 1 x allseitig, 1 x sichtseitig lasier	SunCare 900 und 2 x Wood Care UV farblos

### Behandlungen vergilbungsfrei

1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor PC 1–10
1 x grundiert und 1 x allseitig lasiert	Astblocker weiss und 1 x PC 101 weiss (Auf feingesägte Oberflächen ist zwingend ein Schlussanstrich auszuführen)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 1)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 2)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 3)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	PerlColor nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 4)
3. Anstrich	für alle Farbtonstufen
Mischzuschlag	für Spezialfarben nach RAL- und NCS (S) Farbsystem

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**

**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Aussen Lasuren

### Behandlung

#### Lasuren farbig Ölemulsion (auf Wasserbasis)

1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach PC 1–10
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 1)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 2)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 3)
1 x allseitig und 1 x sichtseitig lasiert	LignoStain nach RAL- und NCS (S) Farbsystem (Farbtonstufe 4)
3. Anstrich	für alle Farbtonstufen
Mischzuschlag	für Spezialfarben nach RAL- und NCS (S) Farbsystem

#### FaluVapen die moderne Schlammfarbe

1 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen Original Rot und Schwarz
2 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen Original Rot und Schwarz
1 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen die moderne Schlammfarbe
2 x sichtseitig lasiert	FALU Vapen die moderne Schlammfarbe

#### Zuschlag für feingesägt oder strukturiert

1 x allseitig
1 x allseitig und 1 x sichtseitig

#### Restfarbe

Spezielle Farbtöne	Bei Spezialfarbtönen wird die anfallende Restfarbe unter Verrechnung mitgeliefert
--------------------	---

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Aussen Verwitterungslasuren/Vorvergrauung

Behandlung

### Vorvergrauung Böhme

1 x allseitig AgingStain Standardtöne

### Vorvergrauung Arbezol

1 x allseitig ArboGrey Standardtöne

1 x allseitig ArboGrey perlmutter

1 x allseitig ArboGrey Mica

### Vorvergrauung Silverwood

1 x allseitig Pentofluid Silverwood Standardtöne

1 x allseitig und  
1 x sichtseitig lasiert Pentofluid Silverwood Color

### Vorvergrauung Feyco

1 x allseitig Eterno Fassadengrau  
(hellgrau, grau, dunkelgrau)

1 x allseitig Eterno Fassadengrau mit Alu Effekt  
(young Chalet, Chalet, old Chalet)

### Zuschlag für feingesägt oder strukturiert

1 x allseitig

### Restfarbe

Spezielle Farbtöne Bei Spezialfarbtönen wird  
die anfallende Restfarbe unter  
Verrechnung mitgeliefert

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**

**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

# Oberflächenbehandlung

## Aussen druckimprägniert

### Behandlung

#### Druckimprägnierung

Druckimprägnierung grünlich	Dicke 20 bis 22 mm
Druckimprägnierung grünlich	Dicke 26 bis 30 mm
Druckimprägnierung KDS braun	Dicke 20 bis 22 mm
Druckimprägnierung KDS braun	Dicke 26 bis 30 mm
Druckimprägnierung BKD 5 farblos	Dicke 20 bis 22 mm
Druckimprägnierung BKD 5 farblos	Dicke 26 bis 30 mm

#### Technische Nachrocknung

Dicke 20 bis 22 mm	technische Nachrocknung auf Ausgangsfeuchte, die Schalung ist danach montagebereit
Dicke 26 bis 30 mm	technische Nachrocknung auf Ausgangsfeuchte, die Schalung ist danach montagebereit

#### Druckimprägnierung inkl. Nachrocknung und Endbehandlung

imprägniert braun und 1 x geölt	1 x Teoma oder Aqualin Naturöllasur Standardtöne
imprägniert braun und 2 x geölt	2 x Teoma oder Dynatec Naturöllasur Sonderfarbtöne
imprägniert braun und 2 x Holz-sättiger	2 x Aquadecks Standardtöne
imprägniert farblos und 2 x lasiert	Impralan T400 oder Greyback Standardtöne

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**

**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**

---

# Oberflächenbehandlung

## Holzstrukturieren

---

Behandlung

---

### Holzstrukturieren

Reliefbürsten	schwach bis mittelstark
Reliefbürsten	stark bis sehr stark
Hacken und bürsten	maschinelles behauen und anschliessendes bürsten der Lamellen
Brennen und bürsten	brennen der Oberfläche und anschliessendes bürsten auf den gewünschten Farbton

**Preise gültig für Breiten von 100 bis 180 mm**  
**Bei Schmalware werden die Kanten zusätzlich berechnet**