Liste des profils
Lames intérieures

deligno ag

Profil 1 rainé crêté joint plat 15 à 17 mm



Profil 2 rainé crêté joint plat 18 à 23 mm



Profil 12 grain d'orge 13 à 14 mm



Profil 14 canada 13 à 14 mm



Profil 22 grain d'orge 15 à 17 mm



Profil 23 chanfrein en V 15 à 17 mm



Profil 24 canada 15 à 17 mm



Profil 26 canada arrondi 15 à 17 mm



Profil 27 griffes de chat 15 à 17 mm



Profil 29 profil bernois 18 à 26 mm



Liste des profils
Lames extérieures pose verticale

Profil 2 rainé crêté joint plat 18 à 23 mm



Profil 2r rainé crêté joint plat arrondi 18 à 23 mm



Profil 3 rainé crêté joint plat 24 à 30 mm



Profil 3r rainé crêté joint plat arrondi 24 à 30 mm



Profil 32 grain d'orge 18 à 45 mm



Profil 33 chanfrein en V 18 à 45 mm



Profil 34 canada 18 à 45 mm



Profil 34r canada arrondi 18 à 45 mm



Liste des profils
Lames extérieures pose verticale

Profil 35 canada 10 mm — 18 à 45 mm



Profil 35k canada avec crête longue — 26 à 40 mm



Profil 35r canada 10 mm arrondi — 18 à 45 mm



Profil 36 canada arrondi — 18 à 45 mm



Profil 38 canada droit — 18 à 45 mm



Profil 38r canada droit arrondi — 18 à 45 mm



Profil 38f canada droit chanfrein — 18 à 45 mm



Liste des profils
Lames extérieures

Profil 70 lamelle chant vif — 15 à 80 mm



Profil 70f lamelles chanfreinés — 15 à 80 mm



Profil 70n lamelles avec rainure — 15 à 80 mm



Profil 70rn lamelles arrondi avec rainure — 15 à 80 mm



Profil 70fn lamelles avec chanfrein et rainure — 15 à 80 mm



Profil 70r lamelles arrondies — 15 à 80 mm




Liste des profils
Couvre-joints

Profil 70 lamelle chant vif 15 à 80 mm



Profil 90 couvre joint en T



Profil 91 couvre joint



Profil 94 baguette rainé double



Profil 95 lame double crête 18 à 45 mm



Liste des profils
Lames à battue pose verticale

Profil 46 lame à battue, fermé 18 à 30 mm



Profil 46s lame à battue joint ouvert chants vifs 18 à 30 mm



Profil 46sr lame à battue joint ouvert arrondi 18 à 30 mm



Profil 47 lame à battue 18 à 30 mm



Profil 49 lame à battue joint ouvert arrondi 18 à 29 mm



Liste des profils
Lames chalet pose horizontale

Profil 51 chalet joint plat 20 à 35 mm



Profil 51s chalet canada chants vifs 20 à 35 mm



Profil 52 chalet chanfrein 20 à 35 mm



Profil 52r chalet chanfrein arrondi 20 à 35 mm



Profil 53 chalet chanfrein large 20 à 35 mm



Profil 53r chalet chanfrein large arrondi 20 à 35 mm



Profil 54 chalet chanfrein 20 à 35 mm



Profil 54r chalet chanfrein arrondi 20 à 35 mm



Liste des profils
Lames chalet pose horizontale

Profil 55 chalet gorge 20 à 35 mm



Profil 55k chalet gorge avec crête longue 26 à 40 mm



Profil 55r chalet gorge arrondi 20 à 35 mm



Profil 56 chalet canada arrondi 18 à 25 mm



Profil 57 chalet canada arrondi 26 à 35 mm




Liste des profils
Lames à clin pose horizontale


Profil 70 lamelle chant vif 15 à 80 mm



Profil 41 lame à battue sur un chant 19 à 58 mm



Profil 41r lame à battue sur un chant arrondi 19 à 58 mm




Profil 42 lame à clin rainé 20 à 30 mm




Profil 42r lame à clin rainé arrondi 20 à 30 mm



Profil 43 lame à clin conique rainé crêté 15/25 à 19/34 mm



Profil 44 lame à clin conique à battue 15/25 à 19/34 mm



Liste des profils
Lames rhomboide pose horizontale

Profil 6015 rhomboide 15° chants vifs 15 à 45 mm



Profil 60r15 rhomboide 15° arrondi 15 à 45 mm



Profil 6025 rhomboide 25° chants vifs 15 à 45 mm



Profil 60r25 rhomboide 25° arrondi 15 à 45 mm



Liste des profils
Lames rhomboide r+c pose horizontale

Profil 5945 rhomboide r+c 45° 26 à 35 mm



Profil 5960 rhomboide r+c 60° 26 à 35 mm



Liste des profils
Lames à battue pose horinzontale

Profil 45L lame à battue horizontal 18 à 29 mm



Profil 45Z lame à battue horizontal 19 à 29 mm



Liste des profils
Lames plancher

Profil 2 rainé crêté joint plat 18 à 23 mm



Profil 3 rainé crêté joint plat 24 à 30 mm



Profil 4 rainé crêté joint plat 31 à 39 mm



Profil 5 rainé crêté joint plat 40 à 60 mm



Profil 6 rainé crêté joint plat 21 à 50 mm



Liste des profils
Lames plancher

Profil 7 doublerainé crêté 55 à 58 mm



Profil 8 doublerainé crêté joint plat 48 à 58 mm



Profil 33d chanfrein en V 30 à 65 mm



Liste des profils
Lames pour balcon et terrasse

Profil 3 rainé crêté joint plat 24 à 30 mm



Profil 70 lamelle chant vif 15 à 80 mm



Profil 70f lamelles chanfreinés 15 à 80 mm



Profil 70g lamelles rifflé 24 à 40 mm



Profil 70n lamelles avec rainure 15 à 80 mm



Profil 70rn lamelles arrondi avec rainure 15 à 80 mm



Liste des profils
Lames pour balcon et terrasse


Profil 70fn lamelles avec chanfrein et rainure 15 à 80 mm



Profil 70r lamelles arrondies 15 à 80 mm



Profil 70s lamelles rifflé spécial 26 à 40 mm



Profil 6015 rhomboide 15° chants vifs 15 à 45 mm



Profil 60r15 rhomboide 15° arrondi 15 à 45 mm



Profil 6025 rhomboide 25° chants vifs 15 à 45 mm



Profil 60r25 rhomboide 25° arrondi 15 à 45 mm



Liste des profils
Lames pour balcon et terrasse

Profil 93 profil papillon lisse 44 à 54 mm



Profil 93g profil papillon rifflé 44 à 54 mm

