Panneaux 3 plis

Epicéa qualité 0/B

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 205 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m² par panneau	CHF / m² dès 5 panneaux	CHF / m² par paquet	nombre / paquet
19	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**

Epicéa qualité A/B

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

19 **	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**
22	**7.3 / 7.3 / 7.3**				**22**
27 **	**9 / 9 / 9**				**20**
42	**9 / 24 / 9**				**12**

Epicéa qualité A/B avec lamelles larges

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 205 cm
Largeur des lamelles: 191 mm

19	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis

Epicéa qualité B/C+, avec surface fermée sur les deux faces

Collage: SWP/2 SL3 (13 und 15 mm SWP/2 NSL3)
Format: *500 x 102,5 cm, 500 x 125 cm und **500 x 205 cm
Largeur des lamelles: 90–140 mm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m² par panneau	CHF / m² dès 5 panneaux	CHF / m² par paquet	nombre / paquet
13	**3.5 / 5 / 3.5**				**40**
15	**3.5 / 9 / 3.5**				**35**
19 * / **	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**
22	**7.3 / 7.3 / 7.3**				**22**
27 * / **	**9 / 9 / 9**				**20**
34	**8.5 / 17 / 8.5**				**15**
40	8 / 24 / 8				12
42 **	**9 / 24 / 9**				**12**
50	**9 / 32 / 9**				**10**
56	10 / 36 / 10				10
60	**12 / 36 / 12**				**8**
75	13.5 /48 / 13.50				6
80	16 / 48 / 16				
100	16 / 68 / 16				

Epicéa qualité B/C, en longueur spéciale

Collage: SWP/2 SL3
Format: 600 x 125 cm
Couche supérieure: lamelles continues

19	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**
27	**9 / 9 / 9**				**20**

Epicéa qualité B/C

Collage: SWP/2 SL3
Format: 600 x 250 cm
Couche supérieure: lamelles continues

19	**6.3 / 6.3 / 6.3**				**25**
27	**9 / 9 / 9**				**20**
42	**9 / 24 / 9**				**12**

Disponible depuis notre dépôt extérieur dans un délai de 3 jours.

Sapin qualité B/C+ pratiquement sans nœuds, aboutés

Collage: SWP/2 SL3
Format: 500 x 125 cm

19	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**
27	9 / 9 / 9				20

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis sans formaldehyde

Epicéa qualité B/C+ fermé sur les deux faces

Collage: sans formaldéhyde

Format: 500 x 125 cm und 500 x 205 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m² par panneau	CHF / m² dès 5 panneaux	CHF / m² par paquet	nombre / paquet
19	5.5 / 8 / 5.5				25
27	9 / 9 / 9				20

Livraison sur demande

Panneaux 3 plis

Epicéa qualité C+/C+, fermé sur les deux faces

Collage: SWP/2 SL3

Format: 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m² par panneau	CHF / m² dès 5 panneaux	CHF / m² par paquet	nombre / paquet
19 **	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**
22	7.3 / 7.3 / 7.3				22
27 **	**9 / 9 / 9**				**20**
34	8.5 / 17 / 8.5				15
40	8 / 24 / 8				12
42	9 / 24 / 9				12
50	09 / 32 / 09				10

Epicéa qualité C+/C fermé sur une face

Collage: SWP/2 SL3

Format: *500 x 100 cm, 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

19 * / **	**6.3 / 6.3 / 6.3**				**25**
27 * / **	**9 / 9 / 9**				**20**
34	**8.5 / 17 / 8.5**				**15**
40	**8 / 24 / 8**				**12**
42 **	**9 / 24 / 9**				**12**
50	**11 / 28 / 11**				**10**
56	9 / 38 / 9				10
60	**12 / 36 / 12**				**8**
75	13.5 / 48 / 13.5				6
80	16 / 48 / 16				
100	16 / 68 /16				

Formats spécials et des grandes quantités: prix et délai sur demande

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis

Epicéa qualité C+/C fermé sur une face

Collage: SWP/2 SL3
Format: 600 x 125 cm
Surface: abouté

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m² par panneau	CHF / m² dès 5 panneaux	CHF / m² par paquet	nombre / paquet
19	**6.3 / 6.3 / 6.3**				**25**
27	**9 / 9 / 9**				**20**
34	8.5 / 17 / 8.5				15
40	8 / 24 / 8				12
42	9 / 24 / 9				12
50	11 / 28 / 11				10
56	9 / 38 / 9				10
60	12 / 36 / 12				8

Epicéa qualité C / C panneau de construction, surfaces non réparée

Collage: SWP/2 NS
Format: 500 x 125 cm et **500 x 205 cm

19 **	**6.3 / 6.3 / 6.3**				**25**
27 **	**9 / 9 / 9**				**20**

Epicéa «FINELINE»

Collage: SWP/2 NS L3
Format: 500 x 125 cm et **500 x 205 cm
Classe d'emission: E1 formaldéhyde testé <0,07 ppm selon EN 717-1)
Surface: surface fermée et étanche aux joints des deux côtés

19	5.5 / 8.0 / 5.5				25

Formats spécials et des grandes quantités: prix et délai sur demande

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis

Mélèze européen, qualité A/B

Collage: SWP/2 S L3
Format: 500 x 125 cm

Epaisseurs mm	Structure mm	CHF / m² par panneau	CHF / m² dès 5 panneaux	CHF / m² par paquet	nombre / paquet
19	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**
26	**5.5 / 15 / 5.5**				**20**

Mélèze européen, qualité B/C +

Collage: SWP/2 S L3
Format: 500 x 125 cm

19	**5.5 / 8 / 5.5**				**25**
26	**5.5 / 15 / 5.5**				**20**

Douglas qualité AB/B

Collage: SWP/2 S L3
Format: 500 x 125 cm et 500 x 205 cm

19	5.5 / 8 / 5.5				25
26	5.5 / 15 / 5.5				20

Arole qualité A/B

Collage: AW 100, résistant à l`eau (avec joints plats)
Longueurs: 200, 250, 300, 350 + 400 cm
Largeur: 125 cm

19	5.5 / 8 / 5.5				25

Formats spécials et des grandes quantités: prix et délai sur demande

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis, en bois dur

Largeur des lamelles extérieurs:	71 mm
Epaisseur lamelles extérieurs:	5,0 mm
Collage:	SWP/2 NS L3
Epaisseur:	20 mm
Largeur du panneau:	1250 mm

Essence	Structure	CHF / m² Longueurs cm 125 / 165 190	CHF / m² Longueurs cm 205 / 230 / 250 300 / 350
Erable européen	5 / 10 / 5		
Bouleau européen	5 / 10 / 5		
Hêtre étuvé	5 / 10 / 5		
Hêtre étuvé à cœur rouge	5 / 10 / 5		
Chêne européen	5 / 10 / 5		
Chêne européen avec nœuds	5 / 10 / 5		
Aulne européen	5 / 10 / 5		
Frêne européen	5 / 10 / 5		
Merisier européen	5 / 10 / 5		

Epaisseur:	26 mm sur demande
Emballage:	chaque panneau est filmé individuellement

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock

Panneaux 3 plis épicéa B/C rainé-crêté

N° 1, sans traitement

Profil: 4 faces profilées
Surface: poncée, grain 80
Structure: 5,5 / 8 / 5,5 mm
Epaisseurs: 19 mm

Epaisseur mm	Dimensions mm	Prix jusqu'à 20 m²	Prix 20–50 m²	Prix 50–100 m²	Prix dés 100 m²
19	**2975 x 282**				
19	**4975 x 387**				
19*	**5000 x 282**				

N° 2, 1 x traitement incolore

Profil: 4 faces profilées
Surface: Lignovit Interior UV 100 nature incolore
Structure: 5.5 / 8 / 5.5 mm
Epaisseurs: 19 mm

19	2975 x 282				
19	**4975 x 387**				
19*	5000 x 282				

N° 3, 2 x traitement blanc

Profil: 4 faces profilées
Surface: 2 x Böhme JetMatt 200 avec ponçage intermédiaire
Structure: 5,5 / 8 / 5,5 mm
Epaisseurs: 19 mm

19	2975 x 282				
19	**4975 x 387**				
19*	5000 x 282				

N° 4, 1 x traitement blanc

Profil: 4 faces profilées
Surface: 2 x Böhme JetMatt 200
Structure: 5,5 / 8 / 5,5 mm
Epaisseurs: 19 mm

19	2975 x 282				
19	4975 x 387				
19*	5000 x 282				

Articles imprimés en gras sont livrable depuis notre stock