Promotion Collection huilé, en stock

Profil:	WIC Fold-Down
Traitement:	huilé par oxydation, naturel
Format:	1900 x 190 x 14/2.5
Emballage:	2.888 m² par colis
	115.52 m² par palette

N° d'article		CHF / m² détail	CHF / m² pal
RW-04402B	**Chêne Riga, rustique brossés**		

Promotion Collection huilé, en stock

Profil:	WIC Fold-Down
Traitement:	huilé par oxydation, blanc
Format:	1900 x 190 x 14/2.5
Emballage:	2.888 m² par colis
	115.52 m² par palette

RW-04357B	**Chêne Lisbon rustique, blanc brossés**		

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock

Alpin Collection

Profil:	WIC Fold-Down
Traitement:	huilé / laqué mat
Format:	1900 x 190 x 14/3
Emballage:	2.888 m² par colis 115.52 m² par palette

N° d'article		CHF / m²
RW04486	Hamburg chêne extra rustique brossé, huilé naturel	
RW04494	Skopie chêne extra rustique brossé, huilé naturel	
RW04487	Bremen chêne rustique brossé, huilé blanc	
RW04497	Munich chêne extra rustique brossé, légèrement huilé blanc	
RW04489	Vilnius chêne extra rustique brossé, verni extra mat	
82009092	Windhoek chêne rustique brossé, huilé naturel, 2200 x 220	
RW04467	Rotterdam chêne rustique XXL 1 lame, brossé, huilé naturel 2200 x 260	

Juwel Collection

Profil:	WIC Fold-Down
Traitement:	huilé
Format:	2200 x 220 x 15/4
Emballage:	2.442 m² par colis 109.89 m² par palette

RW04391	Diamond chêne naturel, 1 frise, poncé, huilé	
RW04392	Topas chêne naturel, 1 frise, poncé, huilé blanc	
RW04395	Ruby chêne rustique, 1 frise, brossé, scié, fumé nœuds enduits, huilé naturel	
RW04396	Chêne Berly rustique, 1 frise, brossé, scié, fumé nœuds mastiqués, whitewashed	
RW04393	Amethyst Chêne rustique, 1 frise, brossé, fumé, raboté à la main, huilé naturel	
RW04394	Camelian Chêne rustique, 1 frise, brossé, fumé, raboté à la main, blanchi à la chaux	
RW04398	Sapphire Chêne marquant, 1 frise, brossé, raboté main, huilé blanc	
RW04397	Emerald Chêne marquant, 1 frise, raboté à la main, huilé naturel	

Délai de livraison selon discusion

Promotion Collection huilé

Profil:	WIC Fold-Down
Traitement:	huilé
Format:	1900 x 190 x 14/2.5
Emballage:	2.888 m² par colis
	115.52 m² par palette

N° d'article		CHF / m²
RW04380A	Bern chêne rustique, 1 frise, brossé, mastic brun, huilé naturel	
RW04401A	Bâle chêne rustique, 1 frise, brossé, fumé, huilé naturel	
RW04419A	Amsterdam chêne nature, 1 frise, poncé, huilé naturel	
RW04402B	Riga chêne rustique 1 bâton, brossé, mastiqué noir, huilé naturel	
RW 04482A	Helsinki chêne rustique 1 bâton, brossé, légèrement huilé blanc	

Promotion Collection melaminé

Profil:	WIC Fold-Down
Traitement:	melaminé
Format:	1900 x 190 x 14/2.5
Emballage:	2.888 m² par colis
	115.52 m² par palette

RW04446A	Keppel Chêne rustique, 1 frise, légèrement brossé, vernis ultra-mat (aspect bois brut)	
RW04441A	Carlisle Chêne naturel, 1 frise, légèrement brossé, vernis ultra-mat (aspect bois brut)	
RW04451A	Jersey Chêne nature, 1 frise, brossé, vernis mat	
RW04452	Stanley chêne rustique, 1 frise, brossé, vernis mat	
RW04453	Fane Chêne rustique, 1 frise, brossé, verni gris mat	

Délai de livraison selon discusion

Victoria Collection

Profil:	Loc & Fold
Traitement:	huilé
Format:	1900 x 190 x 15
Emballage:	2.888 m² par colis 115.52 m² par palette

N° d'article		CHF / m²
RW04253C	Sand chêne rustique, brossé, raboté à la main, huilé naturel	
RW04254C	Ivory chêne rustique, brossé, raboté à la main, huilé blanc	
RW04255C	Steel chêne rustique, brossé, raboté à la main, cérusé, huilé blanc	
RW04256C	Grafite chêne rustique, brossé, fumé, raboté à la main, pore noir, huilé naturel	

Délai de livraison selon discusion

deligno Top Diele en résineux

Parquet fini multicouche Version 1 frise
rainure et crête, légèrement chanfreiné sur tous les côtés

Construction:	mélèze / Bouleau contreplaqué E1
Emballage:	paquet à 8 pièces = 2.56 m²
Format:	2000 x 160 x 11.3 mm (couche d'usure env. 3,7 mm)
Surface:	brossé, huilé, séché à l'air par oxydation
Transfert:	collé sur toute la surface
Origine:	Allemagne

Essence	Surface	CHF / m² détail
Mélèze de montagne	A/B naturel, brossé huilé incolore	
Mélèze de montagne	A/B naturel, brossé huilé blanc	

Délai de livraison selon discusion

deligno Top Diele brossée

Parquet contrecollé fini 1 frise , surface sciée
rainure et crête, légèrement chanfreiné sur tous les côtés

Construction:	chêne / Bouleau contreplaqué E1
Emballage:	paquet à 8 pièces = 2.56 m²
Format:	2000 x 160 x 11,3 mm (couche d'usure env. 3,7 mm)
Surface:	brossé, huilé, séché à l'air par oxydation
Transfert:	collé sur toute la surface
Origine:	Allemagne

Essence	Surface	classement	CHF / m² détail
Chêne euro	incolore ou blanc	A	
Chêne euro smokey	incolore ou huilé blanc	A	
Chêne euro Tessin	lait de sol / éclaircissant / huile de finition	A	
Chêne euro	incolore ou huilé blanc	B	
Chêne euro smokey	incolore ou huilé blanc	B	
Chêne euro Tessin	lait de sol / éclaircissant / huile de finition	B	
Chêne euro	incolore ou huilé blanc	R	
Chêne euro smokey	incolore ou huilé blanc	R	
Chêne euro Tessin	lait de sol / éclaircissant / huile de finition	R	

deligno Top Diele Prana

Parquet fini multicouche version 1 frise , rainure et crête, fortement brossé
Surface Antique, chants travaillés à la main, les fissures et les trous sont ouverts

Construction:	contreplaqué chêne / bouleau E1
Emballage:	paquet à 8 pièces = 2.56 m²
Format:	2000 x 160 x 12 mm
Surface:	antique, huilé, séché à l'air par oxydation
Transfert:	collé en plein
Origine:	Allemagne

Essence	Surface	CHF / m² détail
Chêne européen	P1, Antique / brossé fort Premier entretien: lait pour sol éclaircissant	
Chêne européen fumé	P2, Antique / brossé fort Premier entretien: lait pour sol éclaircissant huile de finition	
Chêne européen fumé	Antique / brossé fort Premier entretien: huile de finition	
Chêne européen Grey	Antique / brossé fort Premier entretien: huile de finition	

deligno Top Diele Croco

Parquet fini multicouche Version 1 frise
rainure et crête, légèrement chanfreiné sur tous les côtés

Construction:	contreplaqué chêne / bouleau E1
Emballage:	paquet à 8 pièces = 2.56 m²
Format:	2000 x 160 x 11.3 mm (couche d'usure env. 3,7 mm)
Surface:	sciage, brossé, huilé, séché à l'air par oxydation
Transfert:	collé en plein
Origine:	Allemagne

Essence	Surface	CHF / m² détail
Chêne euro	incolore ou blanc	
Chêne euro smokey	incolore ou huilé blanc	
Chêne euro Tessin	lait de sol / éclaircissant / huile de finition	
Chêne euro	incolore ou huilé blanc	
Chêne euro smokey	incolore ou huilé blanc	
Chêne euro Tessin	lait de sol / éclaircissant / huile de finition	
Chêne euro	incolore ou huilé blanc	
Chêne euro smokey	incolore ou huilé blanc	
Chêne euro Tessin	lait de sol / éclaircissant / huile de finition	

Délai de livraison selon discusion

Parquet massif deligno

Parquet massif 1-plis chêne

Longueur:	500–2000 mm
Largeur:	140 / 160 / 180 / 200 mm
Epaisseur:	20 mm (15 mm sur demande)
Profil:	raine + crête joint plat
Surface:	brut (surface possible)

	Decor	CHF / m² détail
	Select (RA)	Prix sur demande
	Nature (RB)	Prix sur demande
	Marquant (RC)	Prix sur demande
	Rustique (RM)	Prix sur demande

Caractéristiques de triage

Select (RA)	Sur la face supérieure, nœuds sains jusqu'à Ø 10 mm, nœuds foncés mastiqués jusqu'à Ø 5 mm, légères décolorations autorisées, sans aubier, sans nœuds.
Nature (RB)	Sur la face supérieure, nœuds sains jusqu'à Ø 35 mm, nœuds foncés mastiqués jusqu'à Ø 25 mm, petites fissures autorisées.
Marquant (RC)	Sur la face supérieure, nœuds sains jusqu'à Ø 80 mm, nœuds mastiqués foncés jusqu'à Ø 50 mm, décoloration, aubier et petites fentes autorisés.
Rustique (RM)	Nœuds mastiqués foncés, décoloration, aubier, petits fissures et trous de vers autorisés sans restriction.

Délai de livraison selon discusion

Vinyle Starfloor CLICK Ultimate 30

Vinyle Starfloor CLICK Ultimate 30 (y compris bruit d'impact, 18 dB)

Format:	1213 x 178 x 4 mm (planches) / 600 x 300 x 5 mm (carreaux)
Classe d'usage:	23 / 31
Epaisseur de la couche d'usure:	0.3 mm
Epaisseur:	5 mm (y compris le son d'impact)
Emballage:	planches de 8 pièces 1'727 m² par paquet 9 pièces de carreaux 1,62 m²
Palette:	103.62 m² (planches), 97.20 m² (tuiles)

N° d'article	Décor	CHF / m² détail	CHF / m² par palette
36004000	**Vermont Oak Light Beige**		
36004001	Vermont Oak Medium Grey		
36004002	**Vermon Oak Natural**		
36004003	Lakeside Oak Lime Washed		
36004004	Lakeside Oak Grey Washed		
36004005	Lakeside Oak Light Washed		
36004006	**Liguria Oak Nutmeg**		
36004007	Liguria Oak Vanilla		
36005008	Cascade Oak Smoked		
36005009	Cascade Oak Aged		
36005010	Cascade Oak Shaded		
36005011	Galloway Oak Grey Brown		
36005012	**Galloway Oak Warm Brown**		
36005013	Galloway Oak Medium Beige		
36006014	**Terragona Dark (tuiles)**		
36006015	Terragona Light (tuiles)		
36006016	Dura Medium (tuiles)		
36006017	**Dura Dark (tuiles)**		

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock

Vinyle Starfloor CLICK Ultimate 55

Vinyle Starfloor CLICK Ultimate 55 (y compris bruit d'impact, 19 dB)

Format:	1213 x 176 x 6.5 mm
Classe d'usage:	23 / 32
Surface:	Gaufrage synchrone
Epaisseur de la couche d'usure:	0.55 mm
Epaisseur:	6.5 mm (y compris les bruits d'impact)
Emballage:	6 pièces planches 1.727 m² par paquet
Palette:	76.86 m²

N° d'article	Décor	CHF / m² détail	CHF / m² par palette
24797012	Light Oak Brown*		
24797014	Light Oak Light Grey*		
24797013	Light Oak Warm Brown*		
24797015	Riviera Oak Grey*		
24797017	Riviera Oak Light Brown*		
24797016	Riviera Oak Warm Brown*		
24797002	Stylish Oak Beige*		
24797001	Stylish Oak Grey*		
24797000	Stylish Oak Natural*		
24797003	Stylish Oak White*		

Vinyle Starfloor CLICK Ultimate 55 (y compris bruit d'impact, 19 dB)

Format:	1200 x 243 x 6.5 mm
Classe d'usage:	23 / 32
Surface:	Texture Rotogravure
Epaisseur de la couche d'usure:	0.55 mm
Epaisseur:	6.5 mm (y compris les bruits d'impact)
Emballage:	3 pièces planches 1,09 m² par paquet
Palette:	75.21 m²

24836005	Contemporary Oak Cane
24836004	Contemporary Oak Barley
24836003	Contemporary Oak Malt
24836009	English Oak Vanilla
24836010	English Oak Honey
24836008	English Oak Hazel

Format	1200 x 200.5 x 6.5 mm
24833000	Scandinavian Oak Grey
24833002	Scandinavian Oak Beige
24833001	Scandinavian Oak Brown
24833007	Copper Oak Light
24833006	Copper Oak Natural

* Plus

Vinyle Starfloor CLICK 70

Vinyle Starfloor CLICK Ultimate 70 (y compris bruit d'impact, 19 dB)

Format:	1213 x 176 x 6.5 mm
Classe d'usage:	23 / 32
Surface:	Gaufrage synchrone
Epaisseur de la couche d'usure:	0.70 mm
Epaisseur:	6.5 mm
Emballage:	6 pièces planches 1.281 m² par paquet
Palette:	76.86 m²

N° d'article	Décor	CHF / m² détail	CHF / m² par palette
24775012	Light Oak Brown*		
24775013	Light Oak Light Grey*		
24775014	Light Oak Warm Brown*		
24775015	Riviera Oak Grey*		
24775017	Riviera Oak Light Brown*		
24775016	Riviera Oak Warm Brown*		
24775002	Stylish Oak Beige*		
24775001	Stylish Oak Grey*		
24775000	Stylish Oak Natural*		
24775003	Stylish Oak White*		

Vinyl Starfloor CLICK Ultimate 70 (y compris bruit d'impact, 19 dB)

Format:	1200 x 243 x 6.5 mm
Classe d'usage:	23 / 32
Surface:	Texture Rotogravure
Epaisseur de la couche d'usure:	0.70 mm
Epaisseur:	6.5 mm (y compris le bruit d'impact)
Emballage:	3 pièces planches 1,09 m² par paquet
Palette:	75.21 m²

24736005	Contemporary Oak Cane
24736004	Contemporary Oak Barley
24736003	Contemporary Oak Malt
24736009	English Oak Vanilla
24836010	English Oak Honey
24836008	English Oak Hazel

Format	1200 x 200.5 x 6.5 mm
24733000	Scandinavian Oak Grey
24733002	Scandinavian Oak Beige
24733001	Scandinavian Oak Brown
24733007	Copper Oak Light
24733006	Copper Oak Natural

* Plus

Stratifié W31 Classic

Sols stratifiés

Format:	1292 x 192 x 7 mm
Classe d'usage:	23 / 31
Emballage sans bruit d'impact:	2.470 m² par colis

Décor	CHF / m² détail	CHF / m² par palette
Erable Flavour 3 lames 7 mm		
Hêtre Flavour 3 lames 7mm		
Chêne Colmar Rustic 8mm		

Disponibilité: env. 2 jours à partir de la commande

wood inspire 700 SRT
Sol fini avec décor bois, Cork-Rigid-Core
Couche d'usure sans PVC, **résistant à l'eau**
Pose: pose flottante
Format: 1225 x 190 x 7.3 mm
Colis: 1.862 m²
Palette: 81.982 m²

N° d'article		CHF / m² détail	CHF / m² pal
80000174	Cyber Oak		
80000175	Dark Onyx Oak		
80000173	Diamond Oak		
80000172	Field Oak		
80000176	Mocca Oak		
80000166	Mountain Oak		
80000171	Ocean Oak		
80000177	Quartz Oak		
80000169	Royal Oak		
80000167	Sprucewood		
80000161	White Forest Oak		
80000157	Natural Light Oak		
80000156	Natural Dark Oak		
80000153	Contempo Copper		
80000152	Contempo Loft		
80000163	Chocolate Brown Oak		
80000164	Mystic Grey Oak		
80000162	Dark Forest Oak		

Sous-couches acoustiques

Ökolay Plus 3.0 mm
sous-couche acoustique écologique en PUR avec barrière anti-humidité contrecollée certifiée par Ange bleu

Format	Epaisseur	m^2 / Rouleaux	Amélioration des bruits d'impact	CHF / m^2
1.0 x 10 m	**3**	**10**		

Ökolay Plus 2.0 mm
sous-couche acoustique écologique PUR avec barrière anti-humidité contrecollée certifiée par Ange bleu

1.0 X 15 m	**2.0**	**15**		

Alvis 220 non-tissé d'isolation phonique

1 x 30 m	**2.0**			
1 x 50 m	**2.0**			
1 x 30 m	**3.0**			

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock

Plinthes de sol

Plinthes en bois massif plaqué

Surface:	support en épicéa, placage en bois véritable, vernis naturel fini
Longueur fixe:	4000 mm
Dimension:	60 / 14 / 8 mm
Livraison:	seulement par paquet de 10 pièces (40 m¹)

Essence	CHF / m¹
Erable	
Chêne	
Hêtre étuvé	
Hêtre naturel	

Plinthes en bois massif

Surface:	bois massif, finition vernie ou huilée
Longueur:	longueurs tombantes
Dimension:	60 / 14 / 8 mm

Chêne verni naturel	
Chêne huilé oxydatif nature	
Chêne huilé oxydatif blanc	
Hêtre non étuvé verni naturel	
Hêtre étuvé verni naturel	
Hêtre blanc couvrant 40 / 12mm parallèle RAL 9003	

Autres essences de bois sur demande

Disponibilité: à convenir

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock

Produits d'entretien pour plancher deligno

		CHF / bidon
Huile de finition mate sans solvants	Bidon de 0.75 litre	
Huile de finition mate sans solvants	Bidon de 2.5 litres	
Huile-cire dure mate à faible odeur nature	Bidon de 0.75 litre	
Huile-cire dure mate à faible odeur nature	Bidon de 2.5 litres	
Huile-cire dure cérusée / effet bois brut	Bidon de 0.75 litre	
Huile-cire dure cérusée / effet bois brut	Bidon de 2.5 litres	
Huile Naturhaus Refresher nature	Bidon de 0.75 litre	
Huile Naturhaus Refresher nature	Bidon de 2.5 litres	
Huile d'entretien Naturhaus sans solvants	Bidon de 0.75 litre	
Huile d'entretien Naturhaus sans solvants	Bidon de 2.5 litres	
Naturhaus Holzfrisch sans solvants	Bidon de 1.0 litre	
Naturhaus Holzfrisch sans solvants	Bidon de 3.0 litres	
Naturhaus Clean & Poish nature, sans solvants	Bidon de 1.0 litre	
Naturhaus Clean & Poish nature, sans solvants	Bidon de 3.0 litres	
Naturhaus Bodenmilch nature sans solvants	Bidon de 1.0 litre	
Naturhaus Bodenmilch nature sans solvants	Bidon de 3.0 litres	
Naturhaus Fantastic HUILE	Bidon de 0.75 litre	
Naturhaus Fantastic HUILE	Bidon de 2.5 litres	

WOCA Entretien et accessoires

Premier entretien avec l'huile d'entretien de WOCA

Entretien initial:	1. nettoyage du sol à l'aspirateur 2. appliquer l'huile d'entretien WOCA et l'éponge à huile. **enduire le sol d'une fine couche d'huile** 3. polir immédiatement avec une polisseuse monodisque et un pad blanc. 4. éventuellement polir à nouveau avec un disque en feutre de lain 5. laisser sécher 1 jour
Rendement:	1 litre pour env. 40 m^2 pour le traitement ultérieur de sols déjà huilés (premier entretien avec du savon au plus tôt après 10 jours)

Produit		CHF / bidon
Huile d'entretien nature	**Bidon de 1 litre**	
Huile d'entretien nature	**Bidon de 2.5 litres**	
Huile d'entretien blanche	**Bidon de 1 litre**	
Huile d'entretien blanche	**Bidon de 2.5 litres**	
Nettoyant intensif	Bidon de 1 litre	

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock

WOCA entretien et accessoires

Produits d'entretien de WOCA

Nettoyage et entretien:	Nettoyage du sol avec le savon Wood Care naturel ou blanc 1/8 de litre de savon pour 5 litres d'eau Essuyer le sol humide avec une serpillière en coton bien essorée.

Produits		CHF / set
Starter-Kit	naturel	
Starter-Kit	blanc	
Comprend:	1 litre d'huile d'entretien 1 litre de savon pour sol en bois 1 litre de nettoyant intensif pad manuel blanc avec poignée Chiffon de nettoyage en coton	

Produits		CHF / bidon
Savon pour parquet	**naturel – 1.0 litre**	
Savon pour parquet	**naturel – 2.5 litres**	
Savon pour parquet	**blanc – 1.0 litre**	
Savon pour parquet	**blanc – 2.5 litres**	
Rafraîchisseur d'huile	nature – 1 litre	
Rafraîchisseur d'huile	blanc – 1 litre	

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock

Colle à parquet

Colle à parquet Bakit FPK
1 mono-composant
prêt à l'emploi
durcissement élastique à cœur
facile à étaler
convient pour le chauffage au sol
Contenu de la cuve: 17 kg
Par palette: 33 x 17 kg = 561 kg

N° d'article		CHF / kg détail 17 kg / bidon	CHF / kg pal 61 kg / palette
8020.2915	**Bakit FPK**		

Les articles imprimés en gras sont disponibles en stock