Profilliste Innentäfer

Profil 1 Nut + Kamm stumpf 15 bis 17 mm



Profil 2 Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm



Profil 12 Täfer Fas 13 bis 14 mm



Profil 14 Täfer Sichtnut 13 bis 14 mm



Profil 22 Täfer Fas 15 bis 17 mm



Profil 23 Täfer Steilfas 15 bis 17 mm



Profil 24 Täfer Sichtnut 15 bis 17 mm



Profil 26 Täfer Rundprofil 15 bis 17 mm



Profil 27 Täfer Krallenprofil 15 bis 17 mm



Profil 29 Bernerstab 18 bis 26 mm



Profilliste Aussenschalung Vertikal

Profil 2 Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm



Profil 2r Nut + Kamm stumpf gerundet 18 bis 23 mm



Profil 3 Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



Profil 3r Nut + Kamm stumpf gerundet 24 bis 30 mm



Profil 32 Schalung Fas 18 bis 45 mm



Profil 33 Schalung Steilfas 18 bis 45 mm



Profil 34 Schalung Sichtnut 18 bis 45 mm



Profil 34r Schalung Sichtnut gerundet 18 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung Vertikal

Profil 35 Schalung Sichtnut breit — 18 bis 45 mm



Profil 35k Schalung Sichtnut Kamm lang — 26 bis 40 mm



Profil 35r Schalung Sichtnut breit gerundet — 18 bis 45 mm



Profil 36 Schalung Rundprofil — 18 bis 45 mm



Profil 38 Schalung Sichtnut rechtwinklig — 18 bis 45 mm



Profil 38r Schalung Sichtnut rechtwinklig gerundet — 18 bis 45 mm



Profil 38f Schalung Sichtnut rechtwinklig gefast — 18 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung
Lamellenschalung

Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



Profil 70f Lamellenschalung gefast 15 bis 80 mm



Profil 70n Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profil 70rn Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profil 70fn Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profil 70r Lamellenschalung gerundet 15 bis 80 mm




Profilliste Aussenschalung
T- und Deckleistenschalung

Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



Profil 90 T-Leiste



Profil 91 Deckleiste



Profil 94 Doppelnutleiste (Flyer)



Profil 95 beidseitiger Kamm (Flyer) 18 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung
Falzbretter vertikal

Profil 46 Falzbrett vertikal geschlossen 18 bis 30 mm



Profil 46s Falzbrett vertikal, Sichtnut rechtwinklig 18 bis 30 mm



Profil 46sr Falzbrett vertikal, Sichtnut rechtwinklig gerundet 18 bis 30 mm



Profil 47 Falzbrett, gleichliegender Falz 18 bis 30 mm



Profil 49 Falzbrett vertikal Sichtnut schräg gerundet 18 bis 29 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal (Chaletschalung)

Profil 51 Chaletschalung stumpf 20 bis 35 mm



Profil 51s Chaletschalung Sichtnut scharfkantig 20 bis 35 mm



Profil 52 Chaletschalung Fas 20 bis 35 mm



Profil 52r Chaletschalung Fas gerundet 20 bis 35 mm



Profil 53 Chaletschalung Fas breit 20 bis 35 mm



Profil 53r Chaletschalung Fas breit gerundet 20 bis 35 mm



Profil 54 Chaletschalung Fas 20 bis 35 mm



Profil 54r Chaletschalung Fas gerundet 20 bis 35 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal (Chaletschalung)

Profil 55 Chaletschalung Hohlkehle 20 bis 35 mm



Profil 55k Chaletschalung Hohlkehle langer Kamm 26 bis 40 mm



Profil 55r Chaletschalung Hohlkehle gerundet 20 bis 35 mm



Profil 56 Chaletschalung Sichtnut gerundet 18 bis 25 mm



Profil 57 Chaletschalung Sichtnut gerundet 26 bis 35 mm




Profilliste Aussenschalung horizontal Stülpschalung


Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



Profil 41 Stülpschalung Falz 19 bis 57 mm



Profil 41r Stülpschalung Falz gerundet 19 bis 57 mm




Profil 42 Stülpschalung beidseitig genutet 20 bis 30 mm




Profil 42r Stülpschalung beidseitig genutet 20 bis 30 mm



Profil 43 Stülpschalung konisch Nut + Kamm 15/25 bis 19/34 mm



Profil 44 Stülpschalung konisch Falz 15/25 bis 19/34 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal Rhomboidschalung

Profil 6015 Rhomboidschalung 15° 15 bis 45 mm



Profil 60r15 Rhomboidschalung 15° gerundet 15 bis 45 mm



Profil 6025 Rhomboidschalung 25° 15 bis 45 mm



Profil 60r25 Rhomboidschalung 25° gerundet 15 bis 45 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal Rhomboid mit Nut+Kamm

Profil 5945 Rhomboid Nut + Kamm 45° 26 bis 35 mm



Profil 5960 Rhomboid Nut + Kamm 60° 26 bis 35 mm



Profilliste Aussenschalung horizontal Falzbretter

Profil 45L Falzbrett horizontal 18 bis 29 mm



Profil 45Z Falzbrett horizontal 18 bis 29 mm



Profilliste Bodenriemen

Profil 2 Nut + Kamm stumpf 18 bis 23 mm



Profil 3 Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



Profil 4 Nut + Kamm stumpf 31 bis 39 mm



Profil 5 Nut + Kamm stumpf 40 bis 60 mm



Profil 6 Spitzkamm 21 bis 50 mm



Profilliste Bodenriemen

Profil 7 Doppelnut und Kamm Spitzkamm 55 bis 58 mm



Profil 8 Doppelnut und Kamm 48 bis 58 mm



Profil 33d Galerieboden, Steilfas dick 30 bis 65 mm



Profilliste Balkon und Terrassenböden

Profil 3 Nut + Kamm stumpf 24 bis 30 mm



Profil 70 Lamellenschalung scharfkantig 15 bis 80 mm



Profil 70f Lamellenschalung gefast 15 bis 80 mm



Profil 70g Lamellenschalung geriffelt 24 bis 40 mm



Profil 70n Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profil 70rn Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profilliste Balkon und Terrassenböden


Profil 70fn Lamellenschalung beidseitig genutet 15 bis 80 mm



Profil 70r Lamellenschalung gerundet 15 bis 80 mm



Profil 70s Lamellenschalung geriffelt spezial 26 bis 40 mm



Profil 6015 Rhomboidschalung 15° 15 bis 45 mm



Profil 60r15 Rhomboidschalung 15° gerundet 15 bis 45 mm



Profil 6025 Rhomboidschalung 25° 15 bis 45 mm



Profil 60r25 Rhomboidschalung 25° gerundet 15 bis 45 mm



Profilliste Balkon und Terrassenböden

Profil 93 Schmetterlingsprofil glatt 44 bis 54 mm



Profil 93g Schmetterlingsprofil geriffelt 44 bis 54 mm

