Traitement de surface
Intérieur

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
EcoFix – la nouvelle surface laquée innovante				
2 x sur la face visible, avec ponçage intermédiaire	Ecofix 110 + 111			
2 x sur la face visible, avec ponçage intermédiaire	Ecofix 130–134			
2 x sur la face visible, avec ponçage intermédiaire	Ecofix 145 + beige			
brosé, 1 x poli et 1 x vernie	Ecofix Antik			
supplément pour dos 1x traité (couche de fond)				
supplément pour nœuds mastiqué (ecofix 130–145)				
Traitements sans jaunissement				
1 x sur la face visible	SunCare Jet Matt incolore (protection contre la lumière avec protection contre l'humidité)			
2 x sur la face visible	SunCare Jet Matt incolore (protection contre la lumière avec protection contre l'humidité)			
1 x sur la face visible	SunCare Jet Matt blanc 100 à 400 (protection contre la lumière avec protection contre l'humidité)			
2 x sur la face visible	SunCare Jet Matt blanc 100 à 400 (protection contre la lumière avec protection contre l'humidité)			
supplément pour dos 1 x traité (couche de fond)	SunCare Jet Matt			
1 x traité sur toutes les faces 1 x traité sur la face visible	Arbezol UV vernis incolore			
1 x traité sur toutes les faces 1 x traité sur la face visible	Arbezol UV vernis blanc			
Lasures à base d'eau				
1 x couche de fond sur toutes les faces	Couche de fond incolore			
1 x couche de fond sur toutes les faces	Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visiblet	PerlColor PC 1–10 et PC 101			
Teinture à la cire				
brossé et 1 x teinté + poli	WB 154 (autres teintes également possibles)			

Prix valable pour des largueurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étrois, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface
Avant-toit

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
Couches de fond				
1 x couche de fond sur toutes les faces	Couche de fond incolore			
1 x couche de fond sur toutes les faces	Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)			
Vernie à la base d'eau (autorisées exclusivement pour les applications extérieures protégées) EcoFix – la nouvelle surface laquée innovante				
2 x sur la face visible, avec ponçage intermédiaire	Ecofix 110 + 111			
2 x sur la face visible, avec ponçage intermédiaire	Ecofix 130–134			
2 x sur la face visible, avec ponçage intermédiaire	Ecofix 145 + beige			
brosé, 1 x poli et 1 x vernie	Ecofix Antik			
supplément pour dos 1 x traité (couche de fond)				
supplément pour rebouchage des nœuds en croix pour les teintes blanches				
Lasures incolores à base d'eau				
1 x lasuré sur toutes les faces	WoodCare UV incolore (comme protection contre l'humidité)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	2 x WoodCare UV incolore			
Traitements sans jaunissement				
1 x couche de fond et 1 x lasure toutes les faces	SunCare 900 et 1 x Wood Care UV incolore			
1 x couche de fond, 1 x lasure toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	SunCare 900 et 2 x Wood Care UV incolore			
Lasures colorées à base d'eau				
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visiblet	PerlColor PC 1–10			
1 x couche de fond et 1 x lasuré sur toutes les faces	Astblocker blanc et 1 x PC 101 blanc			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visiblet	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 1)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 2)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 4)			
Supplément de mélange	pour les couleurs spéciales selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S)			

Prix valable pour des largeurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étroits, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface
Lasures extérieures

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
Couches de fond				
1 x couche de fond sur toutes les faces	Couche de fond incolore			
1 x couche de fond sur toutes les faces	Astblocker blanc (bloque la pénétration du traitement dans le nœud, réduit le jaunissement des nœuds)			
Lasures incolores à base d'eau				
1 x lasuré sur toutes les faces	WoodCare UV incolore (comme protection contre l'humidité)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	2 x WoodCare UV incolore			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	2 x Arbezol Aqualin UV Naturel (traitement incolore pour le mélèze et le douglas, renforce la teinte naturelle du bois)			
Traitements sans jaunissement				
1 x couche de fond et 1 x lasure toutes les faces	SunCare 900 et 1 x Wood Care UV incolore			
1 x couche de fond, 1 x lasure toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	SunCare 900 et 2 x Wood Care UV incolore			
Lasures colorées à base d'eau Böhme				
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor PC 1–10			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Astblocker blanc et 1 x PC 101 blanc (sur les surfaces sciées finement, il est impératif d'appliquer une couche de finition)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 1)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 2)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	PerlColor selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 4)			
3ème couche	Pour tous les niveaux de teinte			
Supplément de mélange	Pour les couleurs spéciales selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S)			
Couleur restante				
Teintes spéciales	Pour les teintes spéciales, le reste de la couleur est fourni en supplément.			

Prix valable pour des largeurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étrois, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface
Lasures extérieures

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
Lasures colorées à base d'eau Böhme				
2 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon PC 1–10			
2 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 1)			
2 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 2)			
2 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)			
2 x lasuré sur la face visible	LignoStain selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S) (niveau de teinte 3)			
supplément pour dos 1 x traité, pas propre				
3ème couche	Pour tous les niveaux de teinte			
Supplément de mélange	Pour les couleurs spéciales selon les systèmes de couleurs RAL et NCS (S)			
Lasures colorées émulsion d'huile (à base d'eau) Arbezol Bosshard				
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Arbezol Aqualin pro teintes standard			
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Arbezol Aqualin pro couleurs selon le nuancier			
Couleur restante				
Teintes spéciales	Pour les teintes spéciales, le reste de la couleur est fourni en supplément.			

Prix valable pour des largeurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étrois, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface
Lasures extérieures

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
FaluVapen la peinture moderne à la boue				
1 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen la couleur moderne de la boue			
2 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen la couleur moderne de la boue			
1 x lasuré sur la face visible	FALU Vapen édition spéciale			
2 x lasuré sur la face visible	FFALU Vapen édition spéciale			
Arbezol ArboNatura				
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	ArboNatura			
Imprlan D310 Extramatt				
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Impralan D310			
1 x sur toutes les faces G300 pro, et 2 x lasuré sur la face visible	Impralan D310			
Saturateur Aquadecks				
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Aquadecks avec Perlmutt			
1 x lasuré sur toutes les faces et 2 x lasuré sur la face visible	Aquadecks sans Perlmutt teintes standard			
Supplément pour sciage fin ou structuré				
1 x sur toutes les faces				
1 x toutes les faces et 1 x côté visible				
Couleur restante				
Teintes spéciales	Pour les teintes spéciales, le reste de la couleur est fourni en supplément.			

Prix valable pour des largeurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étrois, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface
Pré-grisaillements extérieur

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
Pré-grisaillement Böhme				
1 x lasuré sur la face visible	AgingStain teintes standard			
supplément pour dos 1 x traité, pas propre				
Pré-grisaillement Arbezol				
1 x lasuré sur toutes les faces, 3 face propre	ArboGrey classic teintes standard			
1 x lasuré sur toutes les faces, 3 face propre	ArboGrey perlmutt 10–50			
1 x lasuré sur toutes les faces, 3 face propre	ArboGrey Mica 030–060			
Pré-grisaillement Teknos (Silverwood/Eterno)				
1 x lasuré sur la face visible	Pentofluid Silverwood teintes standard			
supplément pour dos 1x traité, pas propre				
1 x lasuré sur toutes les faces et 1 x lasuré sur la face visible	Pentofluid Silverwood Trend			
1 x lasuré sur toutes les faces, 3 face propre	Eterno gris façade (gris clair, gris, gris foncé)			
1 x lasuré sur toutes les faces, 3 face propre	Eterno gris façade avec effet alu (young Chalet, Chalet, old Chalet)			
Pré-grisaillement Dynasol				
1 x lasuré sur toutes les faces, 3 face propre	Impralan Dynalan EcoGrey N° de teinte 900, 910, 920, 930, 940, 950			
Supplément pour sciage fin ou structuré				
1 x lasuré sur la face visible				
Couleur restante				
Teintes spéciales	Pour les teintes spéciales, le reste de la couleur est fourni en supplément.			

Prix valable pour des largeurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étrois, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface
Imprégnation autoclave pour l'extérieur

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
Imprégnation en autoclave				
Imprégnation sous pression KS2 vert	épaisseur 20 à 23 mm			
Imprégnation sous pression KS2 vert	épaisseur 24 à 28 mm			
Imprégnation sous pression KDS brun	épaisseur 20 à 23 mm			
Imprégnation sous pression KDS brun	épaisseur 24 à 28 mm			
Imprégnation sous pression BKD 5 incolore	épaisseur 20 à 23 mm			
Imprégnation sous pression BKD 5 incolore	épaisseur 24 à 28 mm			
Séchage après autoclavage				
Epaisseur 20 à 22 mm	séchage après autoclavage à l'humidité initiale, les lames sont prêtes à être montées.			
Epaisseur 26 à 30 mm	séchage après autoclavage à l'humidité initiale, les lames sont prêtes à être montées.			
Imprégnation sous pression, y compris séchage et traitement final				
imprégné brun + 1 x huilé jusqu'à 23 mm	1 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard			
imprégné brun + 1 x huilé 24 à 28 mm	1 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard			
imprégné brun + 2 x huilé jusqu'à 23 mm	2 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard			
imprégné brun + 2 x huilé 24 à 28 mm	2 x Teoma ou Aqualin lasure à l'huile naturelle teintes standard			
imprégné incolore + 1 x lasure à effet jusqu'à 23 mm	ArboGrey perlmutt/mica ou Eterno gris façade			
imprégné incolore + 1 x lasure à effet 24 à 28 mm	ArboGrey perlmutt/mica ou Eterno gris façade			
imprégné incolore + 2 x lasuré jusqu'à 23 mm	Impralan T400 ou Arbezol Aqualin			
imprégné incolore + 2 x lasuré 24 à 28 mm	Impralan T400 ou Arbezol Aqualin			

Par commande, 3 kg de peinture résiduelle sont facturés.

Prix valable pour des largueurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étrois, les chants sont facturés en plus

Traitement de surface sur les surlongueurs

Traitement	CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
Suppléments pour le traitement de surface des longueurs spéciales de 6.01 m à 7.80 m			
par couche de finition		sur demande	

Traitement de surface
Structure du bois

Traitement		CHF / m² jusqu'à 30 m²	CHF / m² dès 30 m²	CHF / m² dès 100 m²
Structure du bois				
Brossage	faible à moyen			
Brossage	fort à très fort			
Hacher et brosser	taillage à la machine + brossage des lames			
Brûler et brosser	Brûler la surface puis brossage pour obtenir la teinte souhaitée			

Prix valable pour des largueurs de 85 à 180 mm
Pour les produits étrois, les chants sont facturés en plus

Traitement des bords de découpe

	jusqu'à 200 pcs.	dès 200 pcs.	dès 1'500 pcs.
Traitement des bords d'une lame débitée sur mesure			
application de peinture par chant			