Sous-constructions

Mélèze du nord
Profil: rabotés 4 faces
Longueurs: 4.20, 4.80, 5.10, 5.70, 6.00 m

Essence	Epaisseur mm	CHF / m² détail	CHF / m² 50–150 m¹
Mélèze du nord	**40 / 60**		
	60 / 80		

Mélèze indigène
Profil: rabotés 4 faces
Longueurs: 4.00, 5.00, 6.00 m

Mélèze indigène	**40 / 60**		
	60 / 80		

Mélèze indgène
Profil: brut
Longueurs: 4.00, 5.00, 6.00 m

Mélèze indigène	**48 / 70**		
	68 / 90		

Bois dur aboutés
Profil: Aboutés – raboté sur les 4 faces
Longueurs: 3.90–5.95 m

Bois dur aboutés	**45 / 70**		

Accoya
Profil: rabotés 4 faces
Longueurs: 3.00, 3.60, 4.20, 4.80 m

Accoya	**45 / 70**		

Autres sections sur demande

Pour fabrication de quantité inférieur à 15 m² plus-value de 45.00 CHF

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Sous-constructions

Système en aluminium noir
Longueurs: 5.80 m

	Dimension mm	Longueurs m	CHF / m² détail	CHF / m² 50–150 m¹
Rail système en aluminium noir	**40 / 60**			
Rail système en aluminium noir	**40 / 60**			
Rail système en aluminium noir	**25 / 60**			

	pce. / paquet	détail	dès 5 paquets
Connecteur pour rail système en aluminium 40 × 60			
Quantité pour env. 10,00 m²	**10**		
Connecteur pour rail système en aluminium 25 × 60			
Quantité pour env. 12,00 m²	**10**		

	pce. / paquet	détail	dès 5 paquets
A1 – Clip pour structure porteuse en aluminium	**200**		

Autres sections sur demande

Pour fabrication de quantité inférieur à 15 m² plus-value de 45.00 CHF

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Système de fixation GECKO

- Fixation sans visibilité d'une visserie sur les surfaces des planches de terrasse, sans éclatage autour de la tête de vis fixé.
- distance entre les planches sont automatiquement les mêmes, sans enfoncer un coin, aucune mesure nécessaire.
- changement des planches de terrasses sont plus facile.
- l'humidité ne reste pas entre les planches grâce à une bonne circulation de l'air – durabilité amélioré de votre terrasse.
- l'âme denté fait barrage des décalages axiale. Les planchers de terrasse restes dans leurs position.
- montage rapide et parfait – largeur du joint: 5 m ou 6.3 mm

	Largeur du joint mm	pce. / paquet	CHF / paquet
A2 (avec sous-construction de 30 mm minimum)			
Système de fixation GECKO	**5.6**	**125**	
Système de fixation GECKO	**5.6**	**75**	
Début/Fin du système GECKO incl. bout spécial	**5.6**	**20**	

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Clip de montage universel

- T1 – Clip de montage universel pour lames de terrasse rainurées.
- PX – DistaClip pour la fixation visible des lames de terrasse.
- Pas de stagnation d'eau grâce à un écartement correct et constructif par rapport à la structure porteuse.
- Durabilité maximale de votre terrasse.
- La barrette dentée empêche les déplacements axiaux : vos lames restent toujours dans la même position.
- Pour structures porteuses en bois et en aluminium.
- Sans vis

	Largeur du joint mm	pce. / paquet	CHF / paquet
T1 – Clip de montage universel	6.0	200	
T1 – Clip de montage universel	6.0	50	
PX – DistaClip pour montage visible	6.0	50	

Vis à bois pour T1 et px

		pce. / paquet	CHF / paquet
Vis en acier inoxydable pour T1 4 × 40 mm, argent	Vis autoperceuse XT 15	200	
Vis en acier inoxydable pour T1 4 × 40 mm, noire	Vis autoperceuse XT 15	200	
Vis en acier inoxydable pour PX 5 × 40 mm, argent	Vis autoperceuse XT 25	200	
Vis en acier inoxydable pour PX 5 × 50 mm, argent	Vis autoperceuse XT 25	200	
Vis en acier inoxydable pour PX 5 × 60 mm, argent	Vis autoperceuse XT 25	200	

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock

Sous-constructions

Pieds de réglage

En polyamide renforcé de fibres de verre, capacité de charge 2.2 kN

Taille	Plage de réglage mm	pce. / paquet	paquet / m²	CHF / paquet
Plot réglable M	**35–65**	**20**	**6**	
Plot réglable L	**65–130**	**20**	**6**	
Plot réglable XL	**130–198**	**10**	**6**	

Sous-couche EPDM

Résistant à l'eau, à niveler et à stocker

Taille	pce. / paquet	CHF / paquet
3 mm / 60 x 60 mm, noir	**25**	
6 mm / 60 x 60 mm, noir	**25**	
10 mm /60 x 60 mm, noir	**25**	

Accessoires pour bambou dasso

Article	litres / bidon	CHF / bidon
Huile pour terrasse FAXE (à base d'eau) pour bambou, teinte claire	**2.5**	
Huile pour terrasse FAXE (à base d'eau) pour bambou, teinte foncée	**2.5**	
Nettoyant pour terrasse FAXE	**2.5**	
Brosse à peindre pour terrasse, longueur des soies 43 mm, soies claires		
Balai-brosse abrasif à poils en carbure de silicium		

Articles imprimé en gras sont livrable depuis notre stock